Catalogo *Generale*

LifeMED

Tel-eMED

PraxiMED

RehaMED

DynaMED

INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali

INTERMED

Attrezzature e strumenti medicali

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 13485:2012
Costruttore Metrico

www.intermeditalia.it

Area Download: per scaricare la documentazione tecnica e il materiale di marketing.

Rete Vendita: per localizzare gli agenti Intermed sul territorio, completo di contatti diretti.

Partner: i nostri fornitori, le loro linee di prodotto e le novità sempre aggiornate.

Notizie: nuovi prodotti, iniziative promozionali e partecipazione a congressi medico-scientifici o a fiere del settore.

Linee: i prodotti e le soluzioni future del portfolio INTERMED per tipologia di prodotto.

Prodotti: un'interfaccia semplice ed intuitiva per navigare tra le famiglie di prodotti.

Newsletter: iscriviti per essere sempre informato su tutte le ultime novità del mondo Intermed.

Visitando il nuovo sito web è possibile reperire informazioni utili relative ai prodotti e all'azienda. Il sito è in costante aggiornamento con contenuti e soluzioni per il supporto ai punti vendita, ai medici e agli utenti.
Intermed si riserva la facoltà di modificare le informazioni relative ai prodotti inseriti nel programma di vendita, anche senza preavviso alcuno.

Tel. +39 02 982 480 16

Per una migliore gestione delle comunicazioni con l'azienda, segnaliamo di seguito come contattare direttamente il personale Intermed.

Amministrazione

Amministrazione e Contabilità Clienti	**02 841 928 36**

Assistenza tecnica

Servizio Assistenza Tecnica	**02 841 928 49**

Servizio Commerciale

Trentino Alto Adige , Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche	**02 841 928 39**
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata	**02 841 928 44**
Lombardia, Toscana, Sicilia	**02 841 928 38**
Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna	**02 841 928 32**

Fax +39 02 982 473 61
Fax +39 02 984 1545

info@intermeditalia.it
serv.commerciale@intermeditalia.it

Linkedin linkedin.com/company/intermed-s-r-l-

Facebook facebook.com/intermedsrl

Youtube youtube.com/user/Intermedtube

Abbassalingua	155
ABI	101
Aerosol	61
Aghi riutilizzabili	125
Altimetri meccanici	10
Alza cuscini	242
Alzamalati	194
Antiacaro	248
Apribocca elicoidale	152
Apribottiglia	239
Armadietti pronto soccorso	156
Aspiratori	111
Aste portaflebo	153
Bascule	185
Bastoni	211
Bastoni bariatrici	213
Bastoni da donna	214
Bastoni speciali	217
Bicchieri	239
Bidet	235
Bilance elettroniche Bluetooth	119
Bilance elettroniche NFC	120
Bilance pesa persone, accessori	22
Bisturi monouso	126
Borse acqua calda	
Fashy	143
Intermed	147
Borse per medico	69
Borse trasporto bilance seca	22
Braccioli	231
Calzature	289
Calzature post operatorie	289
Cannule di Guedel	152
Cardiofrequenzimetri	78
Cardiofrequenzimetri, accessori	83
Carrozzina Plastik	190
Carrozzine	173
Carrozzina bariatrica	181
Carrozzine basculanti	185
Carrozzine basculanti da transito	186
Carrozzine con schienale reclinabile	184
Carrozzine leggere	179 183
Carrozzine speciali	180
Cateteri esterni	133
Cateteri Foley	131
Cateteri Nelaton	132
Cavigliere	288
Centrale di monitoraggio	106
Cerotti	159 161
Ciambelle	245
Cinture da letto	194
Cinture per carrozzina	191
Collari	271
Collari riscaldanti	146
Colposcopi a LED	108
Coltello	238
Comode	221
Compressa caldo/freddo	148
Compressa gel	145
Contapassi elettronici NFC	121
Contenitori per diuresi	129
Contenitori per urina	129
Contenitori prodotti biologici	130
Corsetti lombari	279

Cucchiaio	238	
Cuscinetti riscaldanti	145	
Cuscini	245	
Cuscini ad aria	249	253
Cuscini fibra cava	250	
Cuscini in gel	254	
Cuscini termici	139	
Cuscini viscoelastico	253	
Deambulatori	198	
Defibrillatori DAE	107	
Dermatoscopi	72	
Dischi per trasferimenti	241	
Doppler fetali	85	
Ecografi	109	
Elettrocardiografi		
Biocare	87	
Careweel	92	
Elettrocardiografi per veterinaria	94	
Elettrocardiografo portatile Blueooth	121	
Elettrodi	167	
Enteroclisma	137	
Fasce addominali	282	
Fasce epicondilite	275	
Ferma bottiglia	239	
Fonendoscopi		
F. Bosch	38	
Intermed	50	
Littmann	54	
Forchetta	238	
Gel	155	
Ghaccio spray	148	
Ginocchiere	283	
Grucce	210	
Guanti in copolimero	128	
Guanti in cotone	128	
Guanti in polietilene	128	
Guanti monouso in lattice	127	
Guanti monouso in nitrile	127	
Guedel	152	
Holter ECG	95	
Holter pressorio	98	
Holter pressorio, accessori	100	
Immobilzzatori	273	
Inalatori	61	
Infila calze	240	
Infila collant	240	
Infila scarpe	240	
Ionoforesi	62	
Lacci emostatici	67	
Lame per bisturi monouso	126	
Lampade a LED	113	
Lampade ad infrarossi	141	
Lampade alogene	113	
Lampadine per diagnostica	67	
Lancette pungidito	155	
Lavaggio testa	241	
Lenzuolini	137	153
Letti	193	
Magnetoterapia	62	
Manici per bisturi	126	
Maniglie di sicurezza	232	
Manometro di Claude	73	
Martelletti	68	
Maschere per rianimazione	149	



Mascherine chirurgiche	165	
Materassi ad aria	256	
Materassi bariatrici	258	261
Materassi fibra cava	261	
Materassi viscoelastico	259	
Medicazioni	162	
Medicazioni a striscie	164	
Misuratore professionale della pressione	97	
Misuratori elettronici a bracciale		
A&D	23	
Boso	27	
Misuratori elettronici a bracciale Bluetooth	117	
Misuratori elettronici a bracciale NFC	118	
Misuratori elettronici da polso		
A&D	25	
Boso	27	
Misuratori meccanici	10	
Misuratori per neonati	12	
Misuratori seca	13	21
Misurazione ABI	101	
Monitor		
Intermed	102	
Comen	103	
Monitor fetali	86	
Monitor per veterinaria	102	
Negativoscopi	153	
Oftalmoscopi	71	
Otoscopi	70	
Padelle	136	
Palline	246	
Palloni per rianimazione	149	
Pedaliere	246	

Pen light	67
Pesa alimenti elettroniche	9
Pesa neonati uso medico	20
Pesa neonati uso privato	8
Pesa persone uso medico	14
Pesa persone uso privato	3
Pessari in gomma	154
Pessari in silicone	154
Piatti	238
Pinza apriflebo	153
Pinza tiralingua	152
Pinze prensili	239
Plastik	190
Poggiapiedi	241
Polsiere	275
Poltrone geriatriche	188
Posate	238
Posizionatori	263
Predellino	229
Premisacche	73
Protezioni dall'acqua	237
Protezioni elastiche	161
Protezioni fibra cava	266
Protezioni viscoelastico	267
Provette	130
Pulsossimetri	74
Pulsossimetro portatile da dito Bluetooth	121
Quadripodi	215
Quadripodi base stretta	215
RAPID FROST	148
Reggibraccio	274
Rialzi WC	234

Rollatori	201	
Rollatori bariatrici	204	
Sacche urina	134	
Saturimetri	74	
Scalda collo	139	
Scaldaletto	139	
Scaldapiedi	140	
Scarpe gesso	292	
Schienali	232	
Sedie	242	
Sedie doccia	225	
Sedie doccia/WC	218	
Sedie WC	222	
Sedili doccia	225	231
Sedili vasca	223	229
Set per rianimazione	151	
Sfigmomanometri ad aneroide		
Heine	31	
F. Bosch	34	
Boso	41	
Intermed	44	
Sfigmomanometri ibridi		
A&D	28	
Intermed	30	
Sfigmomanometri ibridi, accessori	29	
Software per ECG	91	
Software per holter ECG	96	
Software per Holter pressorio	98	
Solleva coperte	242	
Sollevatori vasca	223	
Sonde rettali	132	
Sovrascarpe	154	
Spatole di Ayre	154	
Sponde letto	242	
Spugne	240	
Stadiometri meccanici	11	
Stampelle	206	
Stazione di peso e misura uso medico	18	
Stecche	277	
Stetofonendoscopi		
Heine	33	
F. Bosch	39	
Intermed	52	
Littmann	55	
Stetofonendoscopi elettronici	59	
Stetoscopi	33	
Suolette	291	
Supporti per raccoglitori urina	135	
Tappeti	241	
Tavole vasca	224	
Tavolini	244	
Telesoccorso	63	
Termocuscini	141	
Termofori	138	140
Termometri	65	
Tripodi	215	
Tutori spalla	273	
Urinale	136	
Valigette pronto soccorso	157	
Vassoi	243	
Velli	268	
Walker	286	

Carrozzine	173
Poltrone geriatriche	188
Cinture di contenimento	191
Ausili mobilità	193
Ausili deambulazione	198
Ausili bagno	218
Ausili vita quotidiana	237
Pratica Riabilitativa	246
Antiallergico	248
Antidecubito	249

RehaMED

Soluzioni e ausili per la vita quotidiana

Carrozzina standard Practica Easy

PRACTICA EP (EP39 - EP42 - EP45) a crociera singola

12.21.06.039 - 12.24.06.172

PRACTICA EP (EP48 - EP51) a doppia crociera

12.21.06.039 - 12.24.06.172 - 12.24.03.118 - 12.24.06.175

Carrozzina standard in acciaio, con telaio pieghevole a crociera singola (EP39 - EP42 - EP45) e doppia crociera (EP48 - EP51), dotata di braccioli desk ribaltabili con imbottiture:

- ruote posteriori da 24” con copertone in PU pieno;
- ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore nero martellato.

practica Easy

Seduta			
PRACTICA EP39	seduta 39 cm	PRACTICA EP48	seduta 48 cm
PRACTICA EP42	seduta 42 cm	PRACTICA EP51	seduta 51 cm
PRACTICA EP45	seduta 45 cm		

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	58 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
42 cm	61 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
45 cm	64 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
48 cm	67 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	140 kg
51 cm	70 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	140 kg

*da terra

PE-20

P-25 e P-26



P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori			
PE-20	Pedane elevabili	P-28	Sedile rigido per carrozzine - misura 48 - 51 cm
P-25	Sedile WC per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm	P-29	Tavolino fisso con incavo
P-26	Sedile WC per carrozzine - misura 48 - 51 cm	P-30	Tavolino ribaltabile con incavo
P-27	Sedile rigido per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm	P-36	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina da transito Practica Easy

PRACTICA ET (ET39 - ET42 - ET45) a crociera singola

12.21.06.045 - 12.24.06.172

PRACTICA ET (ET48 - ET51) a doppia crociera

12.21.06.045 - 12.24.06.172 - 12.24.03.118 - 12.24.06.175

Carrozzina da transito in acciaio, con telaio pieghevole a crociera singola (ET39 - ET42 - ET45) e doppia crociera (ET48 - ET51), dotata di braccioli desk ribaltabili con imbottiture:

- ruote posteriori da 12,5” con copertone in PU pieno;
- ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore nero martellato.

practica Easy

Seduta			
PRACTICA ET39	seduta 39 cm	PRACTICA ET48	seduta 48 cm
PRACTICA ET42	seduta 42 cm	PRACTICA ET51	seduta 51 cm
PRACTICA ET45	seduta 45 cm		

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	58 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
42 cm	61 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
45 cm	64 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
48 cm	67 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	140 kg
51 cm	70 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	140 kg

*da terra

PE-20

P-25 e P-26



P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori			
PE-20	Pedane elevabili	P-28	Sedile rigido per carrozzine - misura 48 - 51 cm
P-25	Sedile WC per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm	P-29	Tavolino fisso con incavo
P-26	Sedile WC per carrozzine - misura 48 - 51 cm	P-30	Tavolino ribaltabile con incavo
P-27	Sedile rigido per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm	P-36	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina standard Practica P

PRACTICA P

12.21.06.039 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.21.106
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida con copertone in PU pieno:

- ruotine ascensore;
- ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore blu.

practica

Seduta			
PRACTICA 41P	seduta 41 cm	PRACTICA 45P	seduta 45 cm
PRACTICA 43P	seduta 43 cm	PRACTICA 51P	seduta 51 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
41 cm	60 cm	103 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
43 cm	62 cm	103 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
45 cm	64 cm	103 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
51 cm	70 cm	103 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg

*da terra

P-11

P-12

P-13

P-20


P-25 e P-26

P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori			
P-10 X	Braccioli desk DX o SX	P-26	Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
P-11 X	Braccioli lunghi DX o SX	P-27	Sedile rigido - misura 41 - 43 cm
P-12 X	Braccioli desk regolabili in altezza DX o SX	P-28	Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-13 X	Braccioli lunghi regolabili in altezza DX o SX	P-29	Tavolino fisso con incavo
P-20	Pedane elevabili	P-30	Tavolino ribaltabile con incavo
P-25	Sedile WC per - misura 41 - 43 cm	P-36	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina da transito Practica T

PRACTICA T

12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote posteriori da 12” con copertone in PU pieno:

- ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore blu.

practica

Seduta

PRACTICA T41	seduta 41 cm	**PRACTICA T45**	seduta 45 cm
PRACTICA T43	seduta 43 cm	**PRACTICA T51**	seduta 51 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
41 cm	57 cm	93 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
43 cm	59 cm	93 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
45 cm	61 cm	93 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
51 cm	67 cm	93 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg

*da terra

P-11

P-12

P-13

P-20


P-25 e P-26

P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori

P-10 X	Braccioli desk DX o SX	**P-26**	Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
P-11 X	Braccioli lunghi DX o SX	**P-27**	Sedile rigido - misura 41 - 43 cm
P-12 X	Braccioli desk regolabili in altezza DX o SX	**P-28**	Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-13 X	Braccioli lunghi regolabili in altezza DX o SX	**P-29**	Tavolino fisso con incavo
P-20	Pedane elevabili	**P-30**	Tavolino ribaltabile con incavo
P-25	Sedile WC per - misura 41 - 43 cm	**P-36**	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina standard Practica Due

PRACTICA II

12.21.06.039 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.21.106
12.24.06.160 - 12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Telaio a doppia crociera, braccioli ribaltabili e regolabili in altezza, ruote posteriori da 24" ad estrazione rapida con copertone in PU pieno:

- ruotine ascensore;
- ruote anteriori da 8" spessore 5 cm con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore grigio.

practica II

Seduta			
PRACTICA II 41	seduta 41 cm	**PRACTICA II 45**	seduta 45 cm
PRACTICA II 43	seduta 43 cm	**PRACTICA II 51**	seduta 51 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
41 cm	60 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
43 cm	62 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
45 cm	64 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
51 cm	70 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg

*da terra

P-20

P-25 e P-26


P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori			
P-20	Pedane elevabili	**P-28**	Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-25	Sedile WC per - misura 41 - 43 cm	**P-29**	Tavolino fisso con incavo
P-26	Sedile WC per - misura 45 - 51 cm	**P-30**	Tavolino ribaltabile con incavo
P-27	Sedile rigido - misura 41 - 43 cm	**P-36**	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina da transito Practica II-T

PRACTICA II-T

12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Telaio a doppia crociera, braccioli ribaltabili e regolabili in altezza, ruote posteriori da 12” con copertoni in PU pieno:

- ruote anteriori da 8” spessore 5 cm con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore grigio.

practica II

Seduta			
PRACTICAIIT41	seduta 41 cm	PRACTICAIIT45	seduta 45 cm
PRACTICAIIT43	seduta 43 cm	PRACTICAIIT51	seduta 51 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
41 cm	54 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
43 cm	56 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
45 cm	58 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
51 cm	60 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg

*da terra

P-20

P-25 e P-26


P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori			
P-20	Pedane elevabili	P-28	Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-25	Sedile WC per - misura 41 - 43 cm	P-29	Tavolino fisso con incavo
P-26	Sedile WC per - misura 45 - 51 cm	P-30	Tavolino ribaltabile con incavo
P-27	Sedile rigido - misura 41 - 43 cm	P-36	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina leggera Practica Light

PRACTICA L

12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.06.175 (per misure 48 e 51 cm)

Telaio in alluminio a doppia crociera, braccioli ribaltabili ed estraibili, ruote posteriori da 24" ad estrazione rapida con copertoni in PU pieno:

- ruotine ascensore;
- ruote anteriori da 8" con copertone in PU pieno;
- appoggia piedi estraibili con rotazione antero posteriore e regolazione in flesso estensione della pedana;
- colore grigio.

practica Light

Seduta			
PRACTICA L39	seduta 39 cm	PRACTICA L48	seduta 48 cm
PRACTICA L42	seduta 42 cm	PRACTICA L51	seduta 51 cm
PRACTICA L45	seduta 45 cm		

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg
42 cm	62 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg
45 cm	65 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg
48 cm	68 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg
51 cm	71 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg

*da terra

PL-1

PL-2

PL-3XX

PL-4

P-29L

Accessori			
PL-1	Kit ruote posteriori da transito ad estrazione rapida	PL-3RB	Pedane elevabili per 48 e 51 cm
PL-2	Braccioli regolabili in altezza e profondità	PL-4	Kit ruote antiribaltamento
PL-3RA	Pedane elevabili per 39, 42 e 45 cm	P-29L	Tavolino fisso

Carrozzina ingombri ridotti Passante

PASSANTE X

12.21.06.039 - 12.24.06.172

Carrozzina ad autospinta ad ingombri ridotti con telaio pieghevole a crociera singola e braccioli desk estraibili:

- ruote posteriori piene da 20” con copertone in PU pieno;
- ruote anteriori da 8” spessore 5 cm con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- disponibile nelle misure 40 e 45.

Seduta

PASSANTE 40	seduta 40 cm	PASSANTE 45	seduta 45 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
40 cm	52 cm	97 cm	75 cm	40 cm	52 cm	17,5 kg	110 kg
45 cm	57 cm	97 cm	75 cm	40 cm	52 cm	18,5 kg	110 kg

*da terra

BORSA-V

Sedia da trasporto in alluminio Valletta

VALLETTA

Sedia da trasferimento con telaio in alluminio pieghevole. Il minimo ingombro in condizione di chiusura e le ridotte dimensioni conferiscono al dispositivo estrema versatilità pur garantendo il massimo comfort per l’utente:

- seduta e schienale in nylon;
- braccioli ribaltabili con imbottiture in EVA;
- cintura di sicurezza in nylon per trasferimenti;
- pedane poggiapiedi ribaltabili;
- freni di stazionamento indipendenti;
- barra per accompagnatore con imbottitura in EVA.

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza pedane escluse	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso	Portata
31 cm	49 cm	78 cm	32 cm	41 cm	6,8 kg	80 kg

Carrozzina bariatrica Practica B

PRACTICA B

12.21.06.039 - 12.24.06.175 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172

Carrozzina pieghevole bariatrica con telaio in acciaio a doppia crociera realizzato con tubi rinforzati.
La seduta poggia su quattro scorrevoli per limitare al massimo i movimenti di torsione del telaio.

- braccioli desk estraibili;
- pedane con poggiapiedi in metallo estraibili e regolabili;
- tele seduta e schienale rinforzate;
- ruote posteriori da 24” con copertoni pieni in PU e perni ruota di diametro maggiorato;
- forcelle anteriori in acciaio con ruote dotate di copertoni pieni in PU.

practicaB

Seduta

PRACTICA 55B	**seduta 55 cm**	**PRACTICA 60B**	**seduta 60 cm**

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
55 cm	77 cm	106 cm	23,5 cm cm	40 cm	50 cm	24 kg	200 kg
60 cm	83 cm	106 cm	23,5 cm cm	40 cm	50 cm	24 kg	200 kg

*da terra

PB-20



Particolare del telaio in acciaio a doppia crociera realizzato con tubi rinforzati.

Accessori

PB-20	**Pedane elevabili per carrozzina Practica B**

PRACTICA EP

PRACTICA P

PRACTICA II

PRACTICA ET

PRACTICA T

PRACTICA II-T

PRACTICA L

practica

PRACTICA B

Una gamma di carrozzine pensata per soddisfare le differenti esigenze in ambito ospedaliero e domiciliare.

Carrozzina leggera ALTO PLUS NV F

ALTO+NV XXF

12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160 - 12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.06.175 (per misure 48 e 51 cm)

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio:

- braccioli ribaltabili regolabili in altezza;
- schienale fisso;
- ruote posteriori pneumatiche da 24” ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio;
- appoggia piedi estraibili regolabili in altezza con rotazione antero posteriore.

Seduta/Telaio					
ALTO+NV 39FB		seduta 39 cm, telaio blu	ALTO+NV 39FR		seduta 39 cm, telaio rosso
ALTO+NV 42FB		seduta 42 cm, telaio blu	ALTO+NV 42FR		seduta 42 cm, telaio rosso
ALTO+NV 45FB		seduta 45 cm, telaio blu	ALTO+NV 45FR		seduta 45 cm, telaio rosso
ALTO+NV 48FB		seduta 48 cm, telaio blu	ALTO+NV 48FR		seduta 48 cm, telaio rosso
ALTO+NV 51FB		seduta 51 cm, telaio blu	ALTO+NV 51FR		seduta 51 cm, telaio rosso

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Ingombro ripiegata	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
42 cm	62 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
45 cm	65 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
48 cm	68 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
51 cm	71 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg

M22733202

M22724900



M22735200-XX

Accessori			
M22735200-XX	Sedile WC 39, 42, 45, 48, 51 cm	M22733201-XX	Pedana elevabile Des.: 39, 42, 45, 48, 51 cm
M22724900	Poggiatesta articolato	M23300301	Bracciolo anatomico Des. emiplegici
M22733202-XX	Pedana elevabile Sin.: 39, 42, 45, 48, 51 cm	M23300302	Bracciolo anatomico Sin. emiplegici

Carrozzina leggera ALTO PLUS NV CP

ALTO+ NV XXCP

12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160
12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.03.109 - 12.24.06.163
12.24.06.175 (per misure 48 e 51 cm)

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio:
- braccioli ribaltabili regolabili in altezza;
- pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili;
- schienale reclinabile con cinghie tensionabili;
- ruote posteriori pneumatiche da 24” ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio.

Seduta/Telaio					
ALTO+NV 39CPB		seduta 39 cm, telaio blu	ALTO+NV 39CPR		seduta 39 cm, telaio rosso
ALTO+NV 42CPB		seduta 42 cm, telaio blu	ALTO+NV 42CPR		seduta 42 cm, telaio rosso
ALTO+NV 45CPB		seduta 45 cm, telaio blu	ALTO+NV 45CPR		seduta 45 cm, telaio rosso
ALTO+NV 48CPB		seduta 48 cm, telaio blu	ALTO+NV 48CPR		seduta 48 cm, telaio rosso
ALTO+NV 51CPB		seduta 51 cm, telaio blu	ALTO+NV 51CPR		seduta 51 cm, telaio rosso

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Ingombro ripiegata	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
42 cm	62 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
45 cm	65 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
48 cm	68 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
51 cm	71 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg

M22724900

M22735200-XX

Accessori			
M22735200-XX	Sedile WC 39, 42, 45, 48, 51 cm	M23300301	Bracciolo anatomico destro emiplegici
M22724900	Poggiatesta articolato	M23300302	Bracciolo anatomico sinistro emiplegici

Bascula IDSOFT ruote posteriori da 24"

IDSOFT

Carrozzina/seggiolone con seduta basculante, schienale inclinabile (da 90° a 120°) e regolabile in altezza, dotato di appoggia testa multiregolabile e con traslazione laterale:

- braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza (da 18 a 25 cm);
- pedane elevabili con regolazioni in altezza e in flesso estensione;
- seduta regolabile in larghezza e profondità;
- ruote posteriori da 24" ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio;
- telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che permette di regolare il passo ruota.

Seduta

IDSOFT39	seduta 39/44 cm, regolabile	IDSOFT49	seduta 49/53 cm, regolabile
IDSOFT44	seduta 44/48 cm, regolabile		

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Profondità seduta	Altezza seduta	Inclinazione pedane	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +20°	da 37,5 kg	140 kg
44 cm	64 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +20°	da 37,5 kg	140 kg
49 cm	69 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +20°	da 37,5 kg	140 kg

M20540000



M23402100

M20525100

Schienale lungo (codici in tabella)

Spinte laterali (codici in tabella)

M20526000

Accessori

M20525301	Spinta laterale destra	M30561102-44	Alzagambe sinistro. Misura 44
M20525302	Spinta laterale sinistra	M30561102-49	Alzagambe sinistro. Misura 49
M20526000	Ruotine antiribaltamento	M20540000	Poggiatesta con supporti lunghi
M23402100	Tavolino	M20522001	Poggia braccia emiplegico destro
T-ID	Tavolino imbottito	M20522002	Poggia braccia emiplegico sinistro
M20526301	Bracciolo avvolgente destro	M30560000-39	Schienale prolungato per IDSoft 39
M20526302	Bracciolo avvolgente sinistro	M30560000-44	Schienale prolungato per IDSoft 44
M30561101-39	Alzagambe destro. Misura 39	M30560000-49	Schienale prolungato per IDSoft 49
M30561101-44	Alzagambe destro. Misura 44	M20525100	Cuneo divaricatore per IDSoft
M30561101-49	Alzagambe destro. Misura 49	M23300302	Bracciolo anatomico sinistro emiplegici
M30561102-39	Alzagambe sinistro. Misura 39		

Bascula IDSOFT ruote posteriori da 12"

IDSOFT-T

Carrozzina/seggiolone da transito con seduta basculante, schienale inclinabile (da 90° a 120°) e regolabile in altezza, dotato di appoggia testa multiregolabile e con traslazione laterale:

- braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza (da 18 a 25 cm);
- pedane elevabili con regolazioni in altezza e in flesso estensione;
- seduta regolabile in larghezza e profondità;
- ruote posteriori da 12" ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio;
- telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che permette di regolare il passo ruota.

Seduta

IDSOFT39T	seduta 39/44 cm, regolabile	IDSOFT49T	seduta 49/53 cm, regolabile
IDSOFT44T	seduta 44/48 cm, regolabile	IDSOFT KID	seduta 33/38 cm, regolabile

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Profondità seduta	Altezza seduta	Inclinazione pedane	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +25°	da 37,5 kg	140 kg
44 cm	64 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +25°	da 37,5 kg	140 kg
49 cm	69 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +25°	da 37,5 kg	140 kg
KID (39 cm)	59 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +25°	da 37,5 kg	140 kg

M20540000



M23402100

M20525100



Schienale lungo (codici in tabella)

Spinte laterali (codici in tabella)

M20526000

Accessori

M20525301	Spinta laterale destra	M30561102-44	Alzagambe sinistro. Misura 44
M20525302	Spinta laterale sinistra	M30561102-49	Alzagambe sinistro. Misura 49
M20526000	Ruotine antiribaltamento	M20540000	Poggiatesta con supporti lunghi
M23402100	Tavolino	M20522001	Poggia braccia emiplegico destro
T-ID	Tavolino imbottito	M20522002	Poggia braccia emiplegico sinistro
M20526301	Bracciolo avvolgente destro	M30560000-39	Schienale prolungato per IDSoft 39
M20526302	Bracciolo avvolgente sinistro	M30560000-44	Schienale prolungato per IDSoft 44
M30561101-39	Alzagambe destro. Misura 39	M30560000-49	Schienale prolungato per IDSoft 49
M30561101-44	Alzagambe destro. Misura 44	M20525100	Cuneo divaricatore per IDSoft
M30561101-49	Alzagambe destro. Misura 49	M23300302	Bracciolo anatomico sinistro emiplegici
M30561102-39	Alzagambe sinistro. Misura 39		

Des produits à vivre

DUPONT

Domicilio

Case di riposo

Centri di rieducazione

Integra

Selectis

Poltrone confortevoli, per tutte le esigenze,
facili da utilizzare in tutti gli ambienti.

Poltrona geriatrica basculante da interni Integra M

M10803500-XX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale mediante pistone, con alza gambe:
- base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10803500-40	seduta 40 cm
M10803500-43	seduta 43 cm
M10803500-46	seduta 46 cm
M10803500-49	seduta 49 cm
M10803500-52	seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da interni, seduta a ribalta elettrica Integra MT

M10803600-MX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale con seduta a ribalta elettrica:
- base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10803600-M2	seduta 46 cm
M10803600-M3	seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da interni, basculamento e seduta a ribalta elettrici Integra ET

M10803700-MX

Poltrona geriatrica con basculamento e seduta a ribalta elettrici, con alza gambe:
- base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10803700-M2	seduta 46 cm
M10803700-M3	seduta 52 cm

Accessori		Integra M	Integra MT	Integra ET
M70821301	Tavolino laterale DX in plastica	■	■	■
M70821302	Tavolino laterale SX in plastica	■	■	■
M70822700	Tavolino con incavo per poltrone geriatriche	■	■	■
M70822500	Pedana unica per poltrone geriatriche	■		
M70822600	Cintura pelvica di sicurezza	■	■	■
M30826900	Cuscino anatomico per alza gambe	■	■	■
M70821400-XX	Cuscino antidecubito in viscoelastico	■		
M70822300-XX	Cuscino antidecubito in viscoelastico		■	■
M70822800	Batteria per alimentazione		■	■

Poltrona geriatrica basculante da esterni e interni Selectis M

M10804500-XX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale:
- base con ruote da transito adatta ad interni e esterni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10804500-40	seduta 40 cm
M10804500-43	seduta 43 cm
M10804500-46	seduta 46 cm
M10804500-49	seduta 49 cm
M10804500-52	seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da esterni, seduta a ribalta elettrica Selectis MT

M10804600-MX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale con seduta a ribalta elettrica:
- base con ruote da transito adatta ad interni e esterni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10803600-M2	seduta 46 cm
M10803600-M3	seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da esterni, seduta e basculamento elettrici Selectis ET

M10804700-MX

Poltrona geriatrica con basculamento e seduta a ribalta elettrici, con alza gambe:
- base con ruote da transito adatta ad interni e esterni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10804700-M2	seduta 46 cm
M10804700-M3	seduta 52 cm

Accessori		Selectis M	Selectis MT	Selectis ET
M70821301	Tavolino laterale DX in plastica	■	■	■
M70821302	Tavolino laterale SX in plastica	■	■	■
M70822700	Tavolino con incavo per poltrone geriatriche	■	■	■
M70822500	Pedana unica per poltrone geriatriche	■		
M70822600	Cintura pelvica di sicurezza	■	■	■
M30826900	Cuscino anatomico per alza gambe	■	■	■
M70821400-XX	Cuscino antidecubito in viscoelastico	■		
M70822300-XX	Cuscino antidecubito in viscoelastico		■	■
M70822800	Batteria per alimentazione		■	■

Carrozzina PLASTIK 100% plastica

PLASTIK

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera completamente realizzata in plastica:

- seduta in nylon;
- schienale estraibile;
- braccioli estraibili con pannello laterale in nylon;
- reggigambe estraibili regolabili in altezza con fascia ferma-gambe in nylon;
- ruote posteriori piene da 24”;
- ruotini anteriori da 8”;
- barra posteriore per accompagnatore.

plastik

www.youtube.com/Intermedtube

Seduta

PLASTK 42		seduta 42 cm		PLASTK 48		seduta 48 cm	
Larghezza seduta	Larghezza telo	Lunghezza totale	Ingombro ripiegata	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
42 cm	39 cm	108 cm	36 cm	39 cm	54 cm	19 kg	120 kg
48 cm	45 cm	108 cm	36 cm	39 cm	54 cm	20 kg	120 kg





www.carrozzinaplastik.eu

Cintura di contenimento addominale con bretelle

19/08

Cintura di contenimento addominale con bretelle realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento addominale semplice

20/08

Cintura di contenimento addominale semplice realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento pelvica

21/08

Cintura di contenimento pelvica realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento ferma gambe

22/08

Cintura di contenimento ferma gambe realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento addominale con bretelle per signora

23/08

Cintura di contenimento addominale con bretelle per signora realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento pelvica 45°

32/10

Cintura di contenimento pelvica 45° realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento ferma polso

27/08

Cintura di contenimento ferma polso realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento addominale semplice idrorepellente

20/04/1

Cintura di contenimento per il mantenimento della postura e la prevenzione di cadute.
Indicata per pazienti su carrozzine, comode o sedie.
Tessuto sottoposto a trattamento ignifugato.

Letto elettrico ad altezza variabile con sponde in legno

LT10

18.12.10.003 - 12.30.09.103 - 18.12.12.103 - 18.12.27.103 - 24.36.06.103

Letto elettrico dotato di alzamalati ad innesto che permette al paziente una maggiore autonomia nel cambiare posizione grazie al telecomando che aziona in maniera separata o congiunta l'alzata del busto o delle gambe:

- le caratteristiche speciali di questo letto, abbinate al comfort, diventano requisiti fondamentali per il paziente;
- l'altezza variabile del piano del letto permette al personale di assistenza di operare in maniera più idonea sul paziente, evitando inutili sforzi;
- i rivestimenti in legno permettono una migliore integrazione nell'ambiente domiciliare;
- la rete a doghe in legno è composta da quattro sezioni a due motori che permettono la regolazione, anche separata, della sezione della testa o dei piedi;
- la funzione Trendelemburg e anti-Trendelemburg è disponibile su richiesta.

quattro sezioni a due motori

telecomando

rivestimenti in legno

Dimensioni	Dimensioni rete	Altezza dal suolo	Peso	Portata
212 x 101 cm	200 x 90 cm	da 40 a 80 cm	107,6 kg	150 kg

Cintura di contenzione doppia Cintura di contenzione semplice

24/07 D

24/07 S

Cintura di contenzione per letto così composta:
- fascia e nastri in cotone, cuciture in poliammide e ganci in nylon acetalico;
- chiusura a magnete, fori di chiusura sulla fascia in ottone nichelato.

Composta da due fasce e da quattro nastri che si legano alle sponde non staccabili del letto.

Composta da una fascia e da due nastri che si legano alle sponde non staccabili del letto grazie a chiusure plastificate.

Alzamalati a piantana da terra

SA-10

12.30.09.103

Alzamalati a piantana da terra poco ingombrante e completamente smontabile:
- struttura in acciaio verniciato e tubo ad innesto regolabile cromato;
- tre regolazioni in altezza;
- triangolo regolabile con cinghia.

Base	Altezza	Peso	Portata
da 71 a 89 cm	da 182 a 191 cm	11 kg	80 kg

Alzamalati elettrico

SA-160

Alzamalati elettrico con struttura in acciaio verniciato:
- sollevamento a mezzo di attuatore elettrico a batterie ricaricabili;
- ruote con diametro di 10 cm di cui due con sistema bloccante;
- gambe divaricabili a pedale;
- imbragatura a fasce avvolgenti per il contenimento della schiena e delle cosce.

Apertura gambe	Altezza bilanciere	Lunghezza gambe
da 67 a 105 cm	da 52 a 169 cm	107 cm

Altezza gambe da terra	Peso	Portata
15 cm	36 kg	150 kg

Imbragatura con poggiatesta

150-I

Imbragatura con poggiatesta per alzamalati elettrico SA-160.

Alzamalati elettrico Samsoft Plus

SAMSOFT+

12.36.03.006

Alzamalati elettrico compatto Con tutti i componenti bloccati in posizione ripiegata, l'alzamalati è facilmente trasportabile:

- bilanciere dotato di 4 supporti con sistema di sicurezza antisganciamento;
- ghiera di sicurezza per la discesa manuale;
- grande stabilità e manovrabilità, grazie alla possibilità di divaricare le gambe alla base e alla qualità delle ruote;
- pieghevole senza l'ausilio di utensili;
- accumulatore integrato nel blocco comando;
- discesa d'urgenza;
- batteria estraibile;
- caricabatterie esterno da muro, accessorio in opzione.

Apertura gambe	Altezza bilanciere	Lunghezza gambe
da 57 a 88 cm	da 58 a 164 cm	111 cm

Altezza gambe da terra	Peso	Portata
11,5 cm	41,5 kg	150 kg



Accessori	
SA6390100	Imbragatura da bagno per Samsoft Plus taglia M
SA6390110	Imbragatura da bagno per Samsoft Plus taglia L
SA6390200	Imbragatura comfort per Samsoft Plus taglia M
SA6390210	Imbragatura comfort per Samsoft Plus taglia L
SR3502000	Imbragatura comfort integrale per Samsoft Plus taglia M
SR3503000	Imbragatura comfort integrale per Samsoft Plus taglia L
SA6390500	Imbragatura ad amaca da bagno per Samsoft Plus taglia unica
SA6390610	Imbragatura ad amaca da WC per Samsoft Plus taglia unica

Alzamalati frontale elettrico Altis Plus

ALTIS+

12.36.03.006

Alzamalati frontale elettrico compatto, con tutti i componenti bloccati in posizione ripiegata, l'alzamalati è facilmente trasportabile:

- tre posizioni di sostegno per l'imbragatura lombare, secondo la taglia del paziente e la velocità preferita di trasferimento;
- appoggio tibiale articolato e regolabile in altezza;
- pedana poggia-piedi larga e sicura;
- grande stabilità e manovrabilità grazie alla possibilità di divaricare le gambe alla base ed alla qualità delle ruote;
- pieghevole senza l'ausilio di utensili;
- accumulatore integrato nel blocco comando;
- discesa d'urgenza;
- batteria estraibile;
- caricabatterie esterno da muro, accessorio in opzione.

Taglia imbragatura	
ALTIS+ M	**Alzamalati elettrico ALTIS+ con imbragatura taglia M**
ALTIS+ L	**Alzamalati elettrico ALTIS+ con imbragatura taglia L**

Apertura gambe	Altezza barra di sollevamento	Lunghezza gambe
da 51 a 86 cm	106 cm	93 cm

Altezza gambe da terra	Peso	Portata
11,5 cm	43,5 kg	150 kg

Accessori	
SA6420000	**Imbragatura ascellare per Altis Plus taglia M**
SR4001110	**Imbragatura ascellare per Altis Plus taglia L**

Alzamalati bariatrico elettrico Hermes

HERMES

12.36.03.006

Alzamalati elettrico con struttura rinforzata in acciaio:

- divaricamento elettrico della base;
- bilanciere a quattro ganci con rivestimento di protezione in mousse;
- ruote doppie, con diametro di 10 cm, dotate di copertura in gomma dura per favorire gli spostamenti;
- meccanismo di discesa manuale d'urgenza;
- imbragature a parte.



Apertura gambe	Altezza bilanciere	Lunghezza gambe
da 74 a 110 cm	da 52 a 177 cm	136 cm

Altezza gambe da terra	Peso	Portata
14,5 cm	55 kg	250 kg

Accessori	
SR2350800	Imbragatura da bagno per Hermes taglia XL
SR2350900	Imbragatura da bagno per Hermes taglia XXL
SR2351000	Imbragatura per WC per Hermes taglia unica
SR2351100	Imbragatura Comfort con poggiatesta per Hermes taglia XL
SR2351200	Imbragatura Comfort con poggiatesta per Hermes taglia XXL

Deambulatore pieghevole in alluminio

AD-40

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Deambulatore pieghevole regolabile in altezza:
- struttura in alluminio anodizzato;
- barra stabilizzatrice in acciaio;
- impugnature in poliuretano;
- puntali in gomma.

Base	Altezza	Peso	Portata
58 x 46 cm	81 - 101 cm	2,5 kg	120 kg

Deambulatore pieghevole a due barre in alluminio

AD-46

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Deambulatore pieghevole a due barre regolabile in altezza:
- struttura in alluminio anodizzato;
- barre stabilizzatrici in acciaio;
- impugnature in poliuretano;
- puntali in gomma.

Base	Altezza	Peso	Portata
58 x 46 cm	80 - 110 cm	3,1 kg	120 kg

Deambulatore pieghevole articolato in alluminio

AD-47

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Deambulatore pieghevole articolato regolabile in altezza.
- struttura in alluminio anodizzato;
- doppia barra stabilizzatrice in acciaio. Impugnature in poliuretano;
- puntali in gomma.

Base	Altezza	Peso	Portata
56 x 46 cm	da 80 a 100 cm	3 kg	120 kg

Accessori per deambulatori	
AD4-A	**Gambe per deambulatore AD-40**
AD4-B	**Gambe per deambulatore AD-40 con ruote fisse**
AD4-C	**Gambe per deambulatore AD-40, con ruote piroettanti**
AD4-D	**Gambe per deambulatore AD-40, con ruote e sistema autobloccante**
AD4-E	**Gambe per deambulatore AD-40, con sistema autobloccante**
AD4-F	**Appoggio brachiale regolabile in altezza in alluminio anodizzato. Impugnatura regolabile in profondità, con imbottitura morbida. Possibilità di microregolazione in altezza, profondità ed inclinazione del blocco appoggio brachiale.**

Deambulatore ascellare pieghevole Dublino

AD-61

12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130

Deambulatore ascellare con struttura pieghevole in acciaio verniciato:
- supporti cromati;
- sottoascellari imbottiti e regolabili in altezza;
- ruote piroettanti due delle quali con freno di stazionamento.

Base	Altezza	Peso	Portata
56 x 88 cm	118 - 145 cm	9,1 kg	100 kg

Appoggio brachiale per deambulatore Dublino

AD-62

Accessorio per deambulatore Dublino.

Piano seduta per deambulatore Dublino

AD-61S

Accessorio per deambulatore Dublino.

Deambulatore ascellare pieghevole Madrid

AD-60

12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130

Deambulatore ascellare a struttura pieghevole in acciaio verniciato:
- piano seduta in materiale plastico con imbottitura;
- appoggi sottoascellari rivestiti in poliuretano morbido regolabili in altezza;
- quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema bloccante.

Base	Altezza massima	Peso	Portata
58 x 78 cm	113 cm	13 kg	100 kg

Rollator Roma NEW

RA-215150N

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore a quattro ruote delle quali le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema frenante:

- dispositivo pieghevole dotato di porta-bastone, vassoio portaoggetti in plastica, cestino metallico e piano seduta imbottito per brevi soste;
- freno di stazionamento;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator con appoggi brachiali

RA-215150B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.124 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore a quattro ruote delle quali le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema frenante:

- dispositivo pieghevole dotato di appoggi brachiali morbidi regolabili, porta-bastone, vassoio portaoggetti in plastica, cestino metallico e piano seduta imbottito per brevi soste;
- freno di stazionamento;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator Londra

RA-215151

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con ruote fisse anteriori e puntali posteriori:

- dispositivo pieghevole dotato di piano seduta imbottito per brevi soste;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator Parigi

RA-215152

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore a quattro ruote doppie delle quali le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema autobloccante a pressione:

- dispositivo pieghevole, dotato di cestino metallico, piano seduta imbottito per brevi soste e schienale imbottito;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator Vienna

RA-215155

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con telaio pieghevole in alluminio a quattro ruote, le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema frenante:

- ruote anteriori estraibili e supporti per ruote posteriori richiudibili per ridurre gli ingombri in fase di trasporto;
- dispositivo dotato di sacca portaoggetti, piano seduta in nylon regolabile in altezza e schienale d'appoggio;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator Ankara

RA-215156

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:

- pedane estraibili regolabili in altezza con cinturino ferma tallone e poggiapiedi in plastica;
- ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PVC;
- ruote posteriori fisse e ribaltabili in PVC con freni di stazionamento;
- piano seduta in nylon;
- schienale in poliestere;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator Oslo

RA-215160

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:

- ruote anteriori piroettanti in PVC con possibilità di estrazione rapida;
- ruote posteriori fisse ed estraibili in PVC con freno di stazionamento;
- piano seduta e schienale in nylon;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator Atene

RA-215162

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:

- ruote anteriori con modalità piroettante o fissa in PVC;
- ruote posteriori fisse in PVC con freno di stazionamento;
- piano seduta in nylon;
- schienale in poliestere;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator Bruxelles

RA-215163

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in materiale plastico ed alluminio:
- ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PU;
- ruote posteriori fisse ed estraibili in PU con freno di stazionamento;
- piano seduta e schienale in nylon;
- vassoio pieghevole in plastica con portabastone;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator Montreal

RA-215165

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:
- ruote anteriori piroettanti;
- ruote posteriori fisse dotate di freni di stazionamento;
- seduta e barra appoggia schiena imbottita;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza con leve freni;
- cestino metallico porta oggetti.

Rollator New York

RA-215166

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore due in uno, struttura in alluminio pieghevole a crociera:
- ruote anteriori piroettanti ad estrazione rapida;
- ruote posteriori dotate di freni di stazionamento;
- questo rollatore è l'ideale per la deambulazione, ma può anche essere utilizzato come sedia da trasferimento con ruote;
- schienale morbido e imbottito;
- pedane estraibili o ripiegabili all'indietro;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza dotate di leve freno;
- sacca porta oggetti.

Tabella comparativa rollator

	Larghezza seduta	Larghezza totale	Altezza seduta	Regolazione impugnature	Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
Roma NEW	42 cm	59 cm	61 cm	78,5 - 93 cm	20 cm	5 cm	9,1 kg	120 kg
RA-215150B	42 cm	59 cm	61 cm	105 - 119 cm	20 cm	5 cm	12 kg	120 kg
Londra	45,5 cm	60,5 cm	53,5 cm	83 - 95 cm	13 cm	2,5 cm	5,5 kg	100 kg
Parigi	43 cm	61,5 cm	55 cm	81 - 92 cm	13 cm	2,5 cm	6,0 kg	120 kg
Vienna	45 cm	64 cm	48 - 57 cm	81 - 96 cm	20 cm	3 cm	8,9 kg	135 kg
Ankara	46 cm	66 cm	54 cm	77 - 95 cm	20 cm	3 cm	11,4 kg	135 kg
Oslo	46 cm	66 cm	54 cm	77 - 95 cm	20 cm	3 cm	8 kg	135 kg
Atene	46 cm	64 cm	56 cm	80 - 93 cm	20 cm	3 cm	7,5 kg	135 kg
Bruxelles	45 cm	65 cm	56 cm	80 - 92 cm	20 cm	3 cm	9,3 kg	135 kg
Montreal	34 cm	58 cm	55 cm	89 - 97 cm	15 cm	2 cm	7,2 kg	135 kg
New York	45,5 cm	69 cm	52 cm	88 - 98 cm	20 cm	4,5 cm	15,5 kg	135 kg

Rollator bariatrico Belgrado

RA-215157B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio:
- ruote anteriori piroettanti in PU;
- ruote posteriori fisse in PU con freni di stazionamento;
- piano seduta imbottito;
- poggiaschiena ricoperto con EVA imbottito per un maggiore comfort di utilizzo;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- cestino portaoggetti metallico posizionato sotto al piano seduta.

Rollator bariatrico Kiev

RA-215158B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio:
- ruote anteriori piroettanti in PU;
- ruote posteriori fisse in PU con freni di stazionamento;
- piano seduta imbottito;
- poggiaschiena ricoperto con EVA imbottito per un maggiore comfort di utilizzo;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- cestino portaoggetti metallico posizionato sotto al piano seduta.

Rollator bariatrico Tallin

RA-215159B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in acciaio:
- ruote anteriori fisse in PVC;
- gambe posteriori con puntali in gomma;
- piano seduta imbottito;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza.

Rollator bariatrico Oslo

RA-215161B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio:
- ruote anteriori piroettanti in PVC con possibilità di estrazione rapida;
- ruote posteriori fisse ed estraibili in PVC con freno di stazionamento;
- piano seduta e schienale in nylon;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator bariatrico Bruxelles

RA-215164B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in materiale plastico ed alluminio:
- ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PU;
- ruote posteriori fisse ed estraibili in PU con freno di stazionamento;
- piano seduta e schienale in nylon;
- vassoio pieghevole in plastica con portabastone;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Tabella comparativa rollator bariatrici

	Larghezza seduta	Larghezza totale	Altezza seduta	Regolazione impugnature	Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
Belgrado	51 cm	61 cm	57 cm	88 - 99 cm	20 cm	3 cm	8,6 kg	225 kg
Kiev	56 cm	72 cm	57 cm	88 - 99 cm	20 cm	3 cm	9,2 kg	225 kg
Tallin	41 cm	65 cm	54 cm	84 - 95 cm	12,5 cm	1,5 cm	5,5 kg	225 kg
Oslo	55 cm	76 cm	54 cm	77 - 95 cm	20 cm	3 cm	8,5 kg	225 kg
Bruxelles	55 cm	75 cm	56 cm	80 - 92 cm	20 cm	3 cm	9,6 kg	225 kg

Stampelle Silver

AD-21X

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica:

- impugnatura in polipropilene con scanalatura di aerazione;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio.

Colori		
AD-21A		Azzurro
AD-21B		Beige
AD-21G		Ghiaccio
AD-21N		Nero
AD-21R		Rosso

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	450 g	130 kg

Stampelle Gold

AD-22X

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica:

- impugnatura morbida in poliuretano;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio.

Colori		
AD-22A		Azzurro
AD-22B		Beige
AD-22G		Ghiaccio
AD-22N		Nero
AD-22R		Rosso

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	460 g	130 kg

Stampelle Mercury

AD-23X

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica:

- impugnatura e poggiabraccio in poliuretano morbido;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio.

Colori		
AD-23G		Ghiaccio
AD-23N		Nero

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	470 g	130 kg

Stampelle Titanium

AD-24X

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica.

- impugnatura in poliuretano morbido, ripiegabile;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio.

Colori		
AD-24A		Azzurro
AD-24G		Ghiaccio

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	500 g	130 kg

Stampelle Platinum

AD-28X

12.03.06.006

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica:

- impugnatura e poggiabraccio in poliuretano morbido;
- ammortizzatori applicati al blocco impugnatura;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio;
- color ghiaccio.

Ammortizzatore con taratura	
AD-28L	Dura
AD-28M	Medium

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	470 g	130 kg

Tripode per stampelle

AD2-G

Tripode di appoggio per stampelle High-Tech.

Stampelle Evolution

2000XX

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza:

- appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica;
- struttura in alluminio anodizzato;
- puntale in gomma;
- 12 livelli di regolazione in altezza.

Colori		
200000		Grigio scuro
200013		Oceano
200015		Viola
200016		Arancione
200017		Verde

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 72 a 96 cm	22 cm	450 g	130 kg

Stampelle Anatomic

AD-25

12.03.06.003

Stampelle a doppia regolazione con struttura in alluminio:
- impugnatura anatomica, destra e sinistra, in poliuretano morbido;
- appoggi brachiali in polietilene;
- puntale in gomma;
- confezionamento al paio.

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 66 a 88 cm	da 25 a 33 cm	500 g	120 kg

Stampelle pediatriche Tiki

2005XX

12.03.06.003

Stampelle pediatriche con doppia regolazione, una in altezza per il puntale d'appoggio e l'altra per il supporto brachiale:
- impugnatura ergonomica e struttura in alluminio anodizzato;
- puntale in gomma;
- 12 livelli di regolazione in altezza.

Colori		
200510		Turchese / Viola
200520		Blu / Arancione

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 56 a 75 cm	da 22 a 29 cm	330 g	75 kg

Stampelle canadesi

AD-90C

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza:
- appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica;
- struttura in alluminio anodizzato;
- puntale in gomma;
- 10 livelli di regolazione in altezza.

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 73 a 96 cm	23 cm	450 g	90 kg

Grucce ascellari in alluminio

AD-26

12.03.12.003

Grucce ascellari in alluminio regolabili a 9 differenti livelli d'altezza:

- appoggi sottoascellari in PVC morbido estraibili;
- impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivestite in PVC morbido;
- puntali in gomma. La particolarità del dispositivo risiede nel fatto che il puntale di regolazione in altezza è costituito da un doppio tubo in alluminio.

Taglia	
AD-26N	**Adulto**
	Grucce ascellari per adulto. Altezza utilizzatore: da 157 a 178 cm. Regolazione in altezza: da 114 a 134 cm. Peso: 1,5 kg. Portata 120 kg.
AD-26X	**Extra Adulto**
	Grucce ascellari per adulto extra. Altezza utilizzatore: da 178 a 198 cm. Regolazione in altezza: da 133 a 153 cm. Peso: 1,7 kg. Portata 120 kg.
AD-26Y	**Bambino**
	Grucce ascellari per bambino. Altezza utilizzatore: da 137 a 157 cm. Regolazione in altezza: da 95 a 115 cm. Peso: 1,9 kg. Portata 120 kg.

Puntali		
	AD2-D	**Puntale per AD-21, AD-22, AD-23, AD-24 e AD-28 (confezione 10 pezzi)**
	920100	**Puntale per Evolution e Tiki**
	1-G	**Puntale per AD-10 e AD-11**
	1-G1	**Puntale per AD-25 e AD-26**
	2-G	**Puntale per AD-25 e AD-26**
	3-N	**Puntale per bastone AD-33N, colore Nero**
	3-M	**Puntale per bastone AD-33M, colore Marrone**
	3-B	**Puntale per bastone AD-33B, colore Blu**
	4-N	**Puntale per AD-37**
	1-N	**Puntali per AD-17, AD-18 e AD-19**
	5-N	**Puntale per bastoni da donna AD-50, AD-51, AD-52 e AD-53**
	9-G	**Puntale per AD-90C**

Bastone in legno Kent

AD-34X

Bastone in legno con impugnatura a T anatomica con fascia decorativa, colorata, in alluminio.
Puntale in gomma.

Colori		
AD-34B		Blu
AD-34V		Verde

Altezza	Portata
91 cm	100 kg

Bastone in legno Derby

AD-35

Bastone in legno con impugnatura a T classica.
Puntale in gomma.

Altezza	Portata
91 cm	100 kg

Bastone in legno Essex

AD-36

Bastone in legno con impugnatura a T arrotondata, con lavorazioni decorative a fuoco.
Puntale in gomma.

Altezza	Portata
91 cm	100 kg

Bastone in legno Oxford

AD-37

Bastone in legno con impugnatura curva classica.
Puntale in gomma.

Altezza	Portata
91 cm	100 kg

Bastone in alluminio Devon

AD-30X

Bastone in alluminio con impugnatura anatomica DX o SX.
Facilmente regolabile in altezza, mediante spine di bloccaggio, su 10 livelli.
Puntale in gomma. Colore nero.
Disponibile nelle due varianti impugnatura destra e sinistra.

Impugnatura	
AD-30D	Destra
AD-30S	Sinistra

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	113 kg

Bastone in alluminio Dorset

AD-31X

Bastone in alluminio con impugnatura ergonomica.
Facilmente regolabile in altezza, mediante spine di bloccaggio, su 10 livelli.
Puntale in gomma. Disponibile in due varianti di colore.

Colori		
AD-31M		Marrone
AD-31N		Nero

Altezza	Portata
da 79 a 102 cm	113 kg

Bastone in alluminio Bristol

AD-32X

Bastone in alluminio, struttura pieghevole con impugnatura a T in legno.
Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 differenti livelli di altezza da 83 ad un massimo di 96 cm.
Con custodia in plastica.
Puntale in gomma. Disponibile in due varianti di colore.

Colori		
AD-32M		Marrone
AD-32N		Nero

Altezza	Portata
da 83 a 93 cm	113 kg

Bastone in alluminio Maginot

AD-38

Bastone in alluminio, struttura pieghevole con impugnatura a T in plastica e cinturino di sicurezza.
Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 differenti livelli di altezza da 86 ad un massimo di 96 cm.
Puntale in gomma. Colore Nero.

Altezza	Portata
da 86 a 96 cm	100 kg

Bastone in alluminio York

AD-33X

Bastone in alluminio con impugnatura a T in poliuretano morbido, con cinturino di sicurezza da infilare al polso. Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 10 differenti livelli di altezza.
Puntale in gomma. Disponibile in tre varianti di colore.

Colori		
AD-33B		Blu
AD-33G		Grigio
AD-33N		Nero

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	113 kg

Bastone bariatrico in acciaio

AD-33 XX

Bastone in acciaio con impugnatura morbida, facilmente regolabile in altezza mediante spine di bloccaggio. Adatto per utenti fino a 220 kg.
Puntale in gomma.
Disponibile in due colori.

Colori		
AD-33 GX		Grigio
AD-33 NX		Nero

Bastone da donna in alluminio Patty

AD-50

Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno.
Puntale in gomma.
Colore Blu.

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	90 kg

Bastone da donna in alluminio Lilly

AD-51

Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno.
Puntale in gomma.
Colore Marrone.

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	90 kg

Bastone da donna in alluminio Angy

AD-52

Bastone da donna in alluminio con impugnatura morbida.
Puntale in gomma.
Colore Blu.

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	90 kg

Bastone da donna in alluminio Lory

AD-53

Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno
Puntale in gomma.
Colore Fantasia.

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	90 kg



Tripode per deambulazione

AD-10

12.03.15.003

Tripode con impugnatura ergonomica in polietilene:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 73 a 99 cm	780 g	114 kg

Quadripode per deambulazione

AD-11

12.03.15.003

Quadripode con impugnatura ergonomica in polietilene:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 73 a 99 cm	900 g	114 kg

Quadripode per deambulazione a base stretta

AD-12

12.03.18.003

Quadripode a base stretta con impugnatura ergonomica in poliuretano:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 10 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 73 a 96 cm	620 g	100 kg

Tripode per deambulazione

AD-17

12.03.15.003

Tripode con impugnatura ergonomica in poliuretano:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 10 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 77 a 100 cm	800 g	100 kg

Quadripode per deambulazione

AD-18

12.03.15.003

Quadripode con impugnatura ergonomica in poliuretano:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 10 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 77 a 100 cm	950 g	100 kg

Quadripode per deambulazione a base stretta

AD-19

12.03.18.003

Quadripode a base stretta con impugnatura ergonomica in poliuretano:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 10 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 75 a 98 cm	650 g	100 kg

Bastone a sgabello pieghevole

AQ-50

Bastone a sgabello pieghevole in alluminio:
- seduta ergonomica in materiale plastico;
- puntali in gomma;
- impugnatura chiusa in plastica.

Altezza	Altezza seduta	Portata
86 cm	51 cm	100 kg

Bastone a sgabello pieghevole regolabile in altezza

AQ-51

Bastone a sgabello pieghevole in alluminio regolabile in altezza:
- seduta ergonomica in materiale plastico;
- puntali in gomma;
- regolazione a 5 livelli d'altezza;
- impugnatura aperta in poliuretano morbido.

Altezza	Altezza seduta	Portata
da 86 a 96 cm	da 46,5 a 55 cm	100 kg

Bastone a seggiolino pieghevole

AQ-52

Bastone a seggiolino pieghevole in alluminio:
- seduta in nylon;
- puntali in gomma;
- impugnatura in poliuretano morbido.

Altezza	Altezza seduta	Portata
87,5 cm	54,5 cm	100 kg

Sedia basculante da doccia e da comodo in alluminio

AB-96

Sedia da doccia e da comodo basculante (fino a 25°) con telaio in alluminio verniciato regolabile in altezza e braccioli ribaltabili imbottiti:

- pedane in plastica regolabili in altezza con fascia fermagambe in nylon;
- sedile in poliuretano morbido con copriforo;
- schienale in nylon estraibile con regolazione a due inclinazioni (93° e 103°);
- ruote piroettanti in plastica con coperture in gomma e freno di stazionamento;
- poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità.

Seduta	Dimensioni foro	Dimensioni schienale	Altezza seduta
43 x 42 cm	19 x 36 cm	48 x 47 cm	55 e 57 cm

Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
10 cm	3 cm	15 kg	120 kg

Sedia da doccia e da comodo con ruote e poggiatesta

AB-91

Sedia da doccia e da comodo in alluminio con schienale reclinabile:

- poggiatesta, braccioli e pedane amovibili;
- imbottiture sedile e schienale in poliuretano morbido per un migliore comfort dell'utente;
- poggiatesta regolabile in altezza e profondità;
- quattro ruote piroettanti dotate di freno di stazionamento;
- facilmente smontabile per il minimo ingombro.

Seduta	Dimensioni foro	Dimensioni schienale	Altezza seduta
42 x 42 cm	16 x 32 cm	53 x 37 cm	55 cm

Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
10 cm	3 cm	15 kg	120 kg

Sedia da doccia e da comodo pieghevole con ruote

AB-92

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio:

- quattro ruote piroettanti con freni di stazionamento;
- due livelli di regolazione in altezza;
- schienale e seduta in poliuretano morbido;
- braccioli ribaltabili con poggia-braccio;
- pedane estraibili.

Seduta	Dimensioni foro	Dimensioni schienale	Altezza seduta
42 x 42 cm	16 x 32 cm	36 x 26 cm	49 e 53 cm

Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
10 cm	3 cm	11 kg	120 kg

Sedia da doccia e da comodo a “catapulta”

AB-93

Sedia da doccia e da comodo con struttura in alluminio e sedile a “catapulta” per favorire i movimenti di seduta ed alzata:

- piano seduta, schienale e poggia-braccio in poliuretano morbido;
- cinque livelli di regolazione in altezza;
- puntali in gomma.

Seduta	Dimensioni foro	Dimensioni schienale	Altezza seduta
42 x 42 cm	16 x 32 cm	36 x 26 cm	da 52 a 63 cm

Larghezza	Peso	Portata
50 cm	7 kg	120 kg

Sedia da doccia e da comodo senza ruote

AB-94

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio:
- piano seduta ed imbottiture di braccioli e schienale in poliuretano morbido;
- cinque livelli di regolazione in altezza;
- puntali in gomma.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
42 x 42 cm	16 x 32 cm	50 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 47 a 60 cm	7 kg	120 kg

Copriseduta in poliuretano

AB9-A

Copriseduta in poliuretano. Accessorio per AB-91, AB-93 e AB-94.
Compatibile anche con AB-92 (colore diverso).

Sedia da comodo regolabile in altezza

RA-211600C

Sedia da comodo estremamente versatile che svolge le funzioni di rialzo per water e sedia comoda:
- struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche regolabile in altezza;
- cinque livelli di regolazione in altezza;
- seduta, schienale e copriseduta imbottiti;
- vaso in plastica con coperchio;
- puntali in gomma antiscivolo.

Disponibile in confezione da 5 pezzi.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
40 x 44 cm	25 x 19 cm	54 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 40 a 50 cm	7,5 kg	110 kg

Sedia da comodo regolabile in altezza - Plus

AB-55

Comoda con struttura in acciaio verniciato:
- gambe estraibili e regolabili in altezza;
- sei livelli di regolazione in altezza;
- poggia-braccia in materiale plastico;
- seduta, copertura rigida e schienale in PVC imbottito;
- secchio estraibile con coperchio;
- puntali in gomma.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
40 x 44 cm	25 x 19 cm	54 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 48 a 61 cm	7,5 kg	120 kg

Comoda 3 in 1 pieghevole in acciaio

AB-50

Comoda 3 in 1 con struttura pieghevole in acciaio:
- struttura pieghevole in acciaio;
- cinque livelli di regolazione in altezza;
- braccioli con rivestimento in materiale plastico;
- vaso in plastica con coperchio;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
41 x 37 cm	24 x 20 cm	47 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 39 a 49 cm	6,3 kg	120 kg

Comoda 4 in 1 pieghevole in alluminio

RA-211007

Comoda 4 in 1 con struttura pieghevole in alluminio:
- poggia-braccia imbottiti in poliuretano morbido;
- sette livelli di regolazione in altezza;
- seduta con foro con copri-seduta in polietilene;
- secchio estraibile con coperchio in polietilene;
- puntali in gomma.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
42 x 38 cm	24 x 20 cm	50 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 43 a 58 cm	5 kg	120 kg

Sedia da comodo con ruote

AB-52

Sedia da comodo con ruote, due delle quali con freni di stazionamento, dotata di braccioli ribaltabili e pedane estraibili regolabili in altezza:
- struttura in acciaio;
- copri seduta in ecopelle imbottita e vaso con coperchio in plastica;
- disponibile nel colore blu.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
44 x 41 cm	25,5 x 22 cm	56,5 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
53 cm	13 kg	120 kg

Sacchetto igienico per vaschetta comode

AB-5CF

Sacchetti igienici in plastica per comode con laccio di chiusura.
Completi di polvere gelificante monodose che trasforma il liquido in gel facile da rimuovere ed eliminare.
Confezione da 30 pz.

Sedia girevole per vasca Plus

AB-31

Sedia girevole per vasca con struttura in acciaio verniciato.
Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

- seduta e schienale in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per vasca ricoperti in materiale plastico morbido.

Distanza appoggi	Peso	Portata
72 cm	5,5 kg	100 kg

Sedia girevole per vasca

AB-31E

Sedile girevole per vasca con struttura in acciaio verniciato.
Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

- seduta e schienale ABS con fori per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per vasca ricoperti in PVC antiscivolo ed antigraffio.

Distanza appoggi	Peso	Portata
71 cm	6 kg	135 kg

Sedia girevole per vasca con imbottiture in poliuretano

AB-33

Sedia girevole per vasca con struttura in alluminio ed imbottiture in poliuretano morbido. La possibilità di rotazione a 360° in quattro posizioni con leva di blocco per la seduta facilita l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

- braccioli ribaltabili per facilitare i trasferimenti;
- tre regolazioni in larghezza (2,5 cm per ogni lato);
- schienale estraibile per facilitare il lavaggio della schiena.

Distanza appoggi	Peso	Portata
da 56 a 66,5 cm	7,5 kg	120 kg

Cuscino sollevatore da vasca

Idroercole

Dispositivo che sfrutta la pressione dell'acqua immessa al suo interno e permette a persone anziane, parzialmente disabili o affette da obesità (fino a 135 kg), donne gravide, di adagiarsi sul fondo della vasca e di risalire senza fatica.

Sedile per vasca regolabile con schienale

AB-30

Sedia per vasca con quattro posizioni di regolazione laterale:
- struttura in alluminio verniciato;
- seduta ergonomica in poliuretano dotata di fori per il deflusso dell'acqua;
- schienale estraibile;
- appoggi per bordo vasca ricoperti da gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
40 x 42 cm	41,5 x 17 cm	2 kg	100 kg

Sedile per vasca

AB-40

Sedile per vasca fisso con struttura in alluminio anodizzato con profilo ribassato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per bordo vasca in gomma antiscivolo.

Seduta	Distanza appoggi	Peso	Portata
41 x 23 cm	58,5 - 72 cm	1,3 kg	90 kg

Sedile per vasca regolabile in larghezza

AB-41

Sedile per vasca regolabile con struttura in alluminio anodizzato con profilo ribassato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per bordo vasca in gomma antiscivolo.

Seduta	Larghezza	Peso	Portata
37 x 23 cm	77 - 85 cm	1,3 kg	120 kg

Tavola da vasca a listelli con maniglia

AB-42

Tavola da vasca regolabile in larghezza.
- seduta in materiale plastico con spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua;
- maniglia di supporto con copertura in poliuretano morbido;
- appoggi per regolazione laterale con gommini antigraffio ed antiscivolo.

Seduta	Larghezza	Peso	Portata
66 x 22 cm	50 - 66 cm	2,4 kg	100 kg

Tavola da vasca con maniglia

AB-43

Tavola da vasca regolabile in larghezza:
- seduta realizzata in polietilene con spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua;
- maniglia di supporto in materiale plastico;
- appoggi per regolazione laterale in materiale plastico antigraffio ed antiscivolo.

Seduta	Larghezza	Peso	Portata
73 x 29 cm	33 - 58 cm	3,2 kg	135 kg

Tavola da vasca con maniglia e disco rotante

AB-44

Tavola da vasca regolabile in larghezza:
- disco rotante per trasferimenti, con copertura in poliuretano morbido, di diametro 33 cm;
- seduta realizzata in polietilene con spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua;
- maniglia di supporto in materiale plastico;
- appoggi per regolazione laterale in materiale plastico antigraffio ed antiscivolo.

Seduta	Larghezza	Peso	Portata
73 x 29 cm	33 - 58 cm	3,8 kg	135 kg

Sedile per doccia

AB-10

Sedile per doccia con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- impugnature laterali;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 46 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
49 x 28 cm	1,9 kg	120 kg

Sedile circolare per doccia

AB-11

Sedile circolare per doccia con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta ergonomica in polietilene;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 54 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
ø 41 cm	1,25 kg	120 kg

Sedile per doccia pieghevole

AB-12

Sedile per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- impugnature laterali;
- regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
50 x 30 cm	2,2 kg	120 kg

Sedile per doccia con braccioli estraibili

AB-13

Sedile da doccia con braccioli estraibili:
- struttura in alluminio anodizzato;
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- braccioli estraibili con rivestimento morbido;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 40 a 50 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
40 x 33 cm	2,8 kg	120 kg

Sedile per doccia - Plus

AB-14

Sedile per doccia in alluminio regolabile in altezza:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- impugnature laterali;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 50 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
53 x 40 cm	2 kg	135 kg

Sedia da vasca e doccia in alluminio con braccioli

AB-15/XX

Sedia da vasca e doccia con tre diverse larghezze realizzata in ABS con spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua:
- struttura in alluminio anodizzato;
- gambe pieghevoli;
- gambe regolabili ad 8 differenti livelli d'altezza da 36 a 54 cm.

Seduta	
AB-15/45	seduta 45 x 30 cm
AB-15/60	seduta 60 x 30 cm
AB-15/75	seduta 75 x 30 cm

Sedia per doccia

AB-20

Sedia per doccia con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- mpugnature laterali;
- schienale per un corretto supporto dorsale;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 46 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
49 x 28 cm	41,5 x 17 cm	2 kg	120 kg

Sedia per doccia con braccioli estraibili

AB-21

Sedia da doccia con braccioli estraibili imbottiti:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per i deflusso dell'acqua;
- schienale estraibile a duplice regolazione in profondità;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 54 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
40 x 33 cm	41,5 x 17 cm	3,1 kg	120 kg

Sedia per doccia pieghevole

AB-22

Sedia per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua ed impugnature laterali;
- schienale pieghevole;
- regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
50 x 30 cm	32 x 30 cm	2,5 kg	120 kg

Sedia da doccia - Plus

AB-23

Sedia per doccia in alluminio regolabile in altezza:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- impugnature laterali;
- puntali in gomma antiscivolo;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 50 cm.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
53 x 40 cm	42 x 18 cm	2,5 kg	135 kg

Sedile da vasca in legno

AB-2X

Sedili per vasca regolabili in larghezza con struttura in acciaio cromato:
- seduta in legno dotata di spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per regolazione laterale con spessori antigraffio ed antiscivolo.

Tipo	
AB-24	sedili per vasca in legno
AB-25	sedili per vasca in legno con schienale

	Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
AB-24	28 x 38 cm	-	3,2 kg	100 kg
AB-25	28 x 38 cm	38 x 18 cm	4,1 kg	100 kg

Sedile a muro per doccia



AB-60

Sedile a muro per doccia con struttura in acciaio verniciato:
- seduta in polietilene ergonomica e ripiegabile;
- piano con fori per il deflusso dell'acqua.

Seduta	Peso	Portata
37 x 23 cm	2,7 kg	100 kg

Sedile a muro per doccia con gambe

AB-61

Sedile a muro per doccia con gambe in alluminio verniciato regolabili in altezza:
- seduta in polietilene ergonomica e ripiegabile, con fori per il deflusso dell'acqua;
- regolazione in altezza da 49 a 56,5 cm;
- puntali in gomma antiscivolo;

Seduta	Peso	Portata
41 x 40,5 cm	3,9 kg	120 kg

Sedile ribaltabile per doccia con gambe regolabili

AB-62

Sedile per doccia a muro ripiegabile con gambe regolabili in altezza:
- seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua;
- sette differenti livelli di regolazione da 39 a 54 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
48 x 28 cm	3,9 kg	110 kg

Predellino per vasca

AB-70

Predellino per vasca con struttura in alluminio anodizzato e piano d'appoggio in polietilene:
- tre livelli di regolazione in altezza da 20 a 25,5 cm.
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
41 x 23 cm	1,3 kg	120 kg

Sedile da vasca - Linea Profilo

AB-100

Il sedile da vasca può essere utilizzato a diverse altezze per essere adattato alle esigenze dell'utente, come sedile in due diverse posizioni o come tavola per vasca.
Dal design ergonomico per garantire un migliore comfort, può essere regolato in larghezza per meglio adattarsi al tipo di vasca.
Facile da montare e da applicare.

Seduta	Larghezza appoggi	Portata
42 x 38 cm	da 65 a 72 cm	110 kg

Sedile da vasca con schienale - Linea Profilo

AB-101

Il sedile da vasca con schienale dispone la seduta nella posizione inferiore e consente, grazie al disegno ergonomico, un confortevole appoggio. Per una migliore adattabilità all'utente è stata prevista una regolazione dello schienale in profondità di 3 cm.
Può essere regolato in larghezza per meglio adattarsi al tipo di vasca.

Seduta	Larghezza appoggi	Portata
42 x 38 cm	da 65 a 72 cm	110 kg

Sgabello da bagno - Linea Profilo

AB-102 - AB-102 A

Realizzato per rendere più confortevole l'uso dell'ambiente bagno in tutte quelle occasioni dove necessita un appoggio per sedersi comodamente ed in sicurezza, anche in spazi stretti. La seduta è dotata di fori per il deflusso dell'acqua.

Altezza della seduta	
AB-102	40 cm
AB-102 A	48 cm

Seduta	Portata
Ø 36 cm	110 kg

ESP

Espositore - Linea Profilo

RA-212030

Maniglie da muro zigrinate

RA-222030

Maniglie da muro in acciaio Inox

AB-100

Sedile da vasca - Linea Profilo

AB-104

Sedile ribaltabile da muro - Linea Profilo

AB-102

Sgabello da bagno - Linea Profilo

profilo comfort

Espositore Completo linea Profilo Comfort

Riassortimento incluso nel prezzo:

- Articolo AB-100: 2 pz.
- Articolo AB-101: 3 pz.
- Articolo AB-102: 2 pz.
- Articolo AB-103: 2 pz.
- Articolo AB-104: 2 pz.

Sgabello da bagno regolabile - Linea Profilo

AB-103

Lo sgabello da doccia è regolabile in altezza per adattarsi alle esigenze dell'utente.
La seduta è dotata di fori per il deflusso dell'acqua.
I puntali a ventosa in termo gomma garantiscono grande stabilità.

Seduta	Altezza	Portata
Ø 38 cm	da 38 a 50 cm	110 kg

Sedile ribaltabile da muro - Linea Profilo

AB-104

La seduta ribaltabile è progettata per essere montata all'altezza desiderata.
Grazie al suo snodo bilanciato, risulta estremamente semplice da aprire e chiudere anche da persone con ridotta mobilità.
La seduta ergonomica garantisce un elevato comfort.

Seduta	Larghezza appoggi	Portata
42 x 38 cm	52 cm	125 kg

Sedile ribaltabile da muro con gambe - Linea Profilo

AB-105

Questo sedile da muro è dotato di gambe ribaltabili telescopiche, regolabili su 12 cm per offrire un maggiore supporto e stabilità.
L'altezza della seduta è fissa, e viene determinata dall'utente a 43 o 55 cm da terra, durante la fase di installazione.
La seduta è dotata di fori per il deflusso dell'acqua.
I puntali a ventosa in termo gomma garantiscono una grande stabilità.

Seduta	Larghezza appoggi	Portata
41 x 38 cm	52 cm	150 kg

Braccioli ribaltabili da muro - Linea Profilo

AB-106

Braccioli realizzati per offrire un ulteriore sostegno all'utente che utilizza il sedile ribaltabile da muro nella doccia, a fianco del WC o del bidet.
I braccioli hanno uno snodo bilanciato che consente di chiuderli con un semplice gesto per un agevole accesso ai servizi. La superficie dei braccioli è antiscivolo e permette un appoggio pratico e sicuro.

Dimensioni	Lunghezza	Portata
31 x 5 cm	46 cm	90 kg

Schienale da muro - Linea Profilo



AB-107

Lo schienale da muro è stato realizzato per offrire un comodo appoggio in sinergia con l'uso del sedile ribaltabile da muro nella doccia.
Può essere fissato al muro all'altezza desiderata.

Dimensioni	Portata
31 x 5 cm	90 kg

Tubi corrimano rigati

Tubi corrimano rigati utili per ridurre il rischio di cadute e di incidenti in bagno.
Realizzati in PVC con presa zigrinata.
Diametro Ø 3,5 cm.

Lunghezza	
AB-026	26 cm
AB-036	36 cm
AB-041	41 cm
AB-056	56 cm
AB-0100	100 cm

Terminale per tubi corrimano rigati

AB-T

Terminale da muro per tubi corrimano rigati:
- realizzato in PVC con angolari copriviti in ABS;
- flangia 8,5 cm;
- lunghezza 7,5 cm.

Kit snodo per tubi corrimano rigati

AB-S

Snodo da muro per tubi corrimano rigati:
- realizzato in PVC con angolari copriviti in ABS;
- flangia 8,5 cm;
- lunghezza 8 cm.

Maniglie da muro zigrinate

RA-2120XX

Riducono il rischio di cadute e di incidenti in bagno.
Realizzate in PVC con presa zigrinata e angolari copriviti in ABS:
- diametro 35 mm;
- carico massimo 120 kg.

Lunghezza	
RA-212030	30 cm
RA-212045	45 cm
RA-212060	60 cm

Maniglie da muro in acciaio Inox

RA-2220XX

Riducono il rischio di cadute e di incidenti in bagno.
Corrimano e angolari copriviti realizzati in acciaio Inox:
- diametro 32 mm;
- carico massimo 120 kg.

Lunghezza	
RA-222030	30 cm
RA-222045	45 cm
RA-222060	60 cm
RA-222080	80 cm

Maniglione per bagno

AB-80

Maniglia costituita da una doppia barra in acciaio verniciato raccordata all'estremità a semicerchio, ripiegabile verso l'alto dopo l'utilizzo:
- dimensioni 74,5 x 19,5 cm;
- dimensioni piastra fissaggio 28 x 10,5 cm;
- peso 2,3 kg;
- portata 90 kg.

Maniglia di sicurezza

AB-83

Maniglia di sicurezza per vasca realizzata in plastica con fissaggio per bordo vasca a vite.
Dotata di guide di applicazione con cuscinetti in gomma antiscivolo ed antigraffio.
- dimensione: 45 cm;
- regoalzione dei fissaggi da 6,5 a 16 cm;
- portata: 150 kg.

Maniglia di sicurezza con ventose

AB-84

Maniglia di sicurezza con ventose destinata a pazienti con diverso grado di difficoltà motoria. Di semplice applicazione e rapida rimozione, costituisce un'alternativa migliorativa rispetto alle classiche maniglie fisse in quanto evita forature e, soprattutto, consente l'utilizzo ovunque si renda necessario.

- dimensione: 40 cm;
- diametro ventose: 9 cm;
- portata: 60 kg.

Alzawater Clipper II

500410

Alza WC con quattro fissaggi.
I sistemi di bloccaggio, semplici e sicuri, posizionati nella parte anteriore e laterale del dispositivo, offrono un'ottima stabilità ed un elevato comfort durante l'uso.
Adatto alla maggior parte delle toilette.
Disponibile in colore bianco con fissaggi blu.

Dimensioni	Dimensioni foro	Peso	Portata
41 x 42 x 11 cm	21 x 25 cm	1,5 kg	185 kg

Alzawater morbido Soft Plus

RA-210180

Realizzato in foam di poliuretano ad alta densità, l'alzawater autobloccante Soft Plus rappresenta un'ottima combinazione tra comfort e sicurezza.
La perfetta adesione al bordo della toilette assicura la massima stabilità.
La leggera inclinazione in avanti della seduta aiuta a mantenere una corretta postura e riduce la flessione dell'anca e dell'articolazione del ginocchio.

Dimensioni	Dimensioni foro	Peso	Portata
41 x 37 x 10 cm	27 x 22 cm	1,6 kg	200 kg

Copriwater morbido

RA-210170X

Copriwater morbido realizzato in foam di poliuretano da applicare sulla tavoletta del WC ovvero, nel caso in cui questa sia troppo stretta, direttamente sulla ceramica del sanitario. Portata 200 kg.

Colori		
RA-210170A		Azzurro
RA-210170B		Bianco
RA-210170N		Nero
RA-210170V		Verde

Alzawater anatomico con fissaggi laterali - 6 cm

RA-210106

Alza WC anatomico con fissaggi laterali.
Altezza 6 cm.
Si fissa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza.
Adatto a tutti i tipi di water. Può essere sanificato in autoclave a 85° per un minuto.

Alzawater anatomico con fissaggi laterali - 10 cm

RA-210110

Alza WC anatomico con fissaggi laterali.
Altezza 10 cm.
Si fissa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza.
Adatto a tutti i tipi di water. Può essere sanificato in autoclave a 85° per un minuto.

Alzawater anatomico con fissaggi laterali - 14 cm

RA-210114

Alza WC anatomico con fissaggi laterali.
Altezza 14 cm.
Si fissa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza.
Adatto a tutti i tipi di water. Può essere sanificato in autoclave a 85° per un minuto.

Coperchio per alzawater

RA-210XX

Coperchio per alza WC con fissaggi laterali (modelli: RA-210106 - RA-210110 - RA-210114), fornibile singolarmente (RA-210PZ) o in confezione da 10 pz. (RA-210CF).

Bidet per alzawater

RA-210150

Ausilio bidet adattabile agli alza WC con fissaggi laterali (modelli: RA-210106 - RA-210110 - RA-210114).

Alzawater con vite centrale

RA-2101125

Alza WC con vite centrale.
Aumenta l'altezza del water di 12,5 cm.
L'alzawater viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l'igiene personale. Portata massima: 130 kg.

Alzawater con vite centrale e braccioli fissi

RA-2101125BF

Alza WC con vite centrale e braccioli fissi.
Aumenta l'altezza del water di 12,5 cm.
L'alzawater viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l'igiene personale. Portata massima: 130 kg.

Alzawater con vite centrale e braccioli ribaltabili

RA-2101125BR

Alza WC con vite centrale e braccioli ribaltabili.
Aumenta l'altezza del water di 12,5 cm.
L'alzawater viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l'igiene personale. Portata massima: 130 kg.

Aqua Protect

Protezione in poliuretano molto resistente e privo di lattice.
Per l'applicazione non sono necessari adesivi o cinturini poichè è sufficiente estendere il bordo elastico di apertura.



AquaProtect metà braccio

AP17 - AP21

Taglie	
AP17	Small: lunghezza 43 cm, circonferenza ≥ 17 cm
AP21	Large: lunghezza 54 cm, circonferenza ≥ 22 cm

AquaProtect braccio intero

AP26 - AP31

Taglie	
AP26	Small: lunghezza 66 cm, circonferenza ≥ 19 cm
AP31	Large: lunghezza 80 cm, circonferenza ≥ 26 cm

AquaProtect metà gamba

LP20 - LP25

Taglie	
LP20	Small: lunghezza 51 cm, circonferenza ≥ 24 cm
LP25	Large: lunghezza 64 cm, circonferenza ≥ 32 cm

AquaProtect gamba intera

LP33 - LP44

Taglie	
LP33	Small: lunghezza 84 cm, circonferenza ≥ 31 cm
LP44	Large: lunghezza 112 cm, circonferenza ≥ 47 cm

Ausili tavola

Ausili e complementi destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità degli arti superiori che facilitano le incombenze connesse al consumo di cibi.

AQ-71C	Cucchiaio con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa, orientabile a DX o SX.
AQ-71F	Forchetta con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa, orientabile a DX o SX.
AQ-72	Coltello con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa.
AQ-73	Set di pesi per cucchiaio, forchetta e coltello del set posate. Manico non incluso.
AQ-74	Piatto.
AQ-75	Bordo per piatto, a corredo del prodotto AQ-74. Piatto non incluso.
AQ-84	Piatto con divisori e sottopiatto a ventosa. La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all'effetto ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie. Il piatto è adatto alla cottura a microonde.
AQ-85	Piatto con fondo inclinato e sottopiatto a ventosa. La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all'effetto ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie. Il piatto è adatto alla cottura a microonde.
AQ-86	Piatto fondo con sottopiatto a ventosa. La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all'effetto ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie. Il piatto è adatto alla cottura a microonde.

AQ-76	Ferma bottiglia per aprire chiudere tappi.

AQ-77	Apribottiglia a pinza.

SA3251000	Bicchiere trasparente dotato di coperchio con manici ergonomici e beccuccio. Base larga per una maggiore stabilità. Può essere lavato in lavastoviglie e può essere utilizzato nel forno a microonde.

SA3252000	Bicchiere in colore blu pensato per pazienti con difficoltà a reclinare il capo all'indietro o ad allungare il collo. Può essere lavato in lavastoviglie e può essere utilizzato nel forno a microonde.

Pinza prensile

AQ-30

Pinza prensile con struttura in alluminio. Prese ricoperte da gomma antiscivolo:
- impugnatura ergonomica con possibilità di movimento a 360° per evitare qualsiasi rotazione del polso;
- sistema di bloccaggio automatico per migliorare la qualità della presa;
- consigliato per oggetti di peso non superiore ai 2,2 kg;
- lunghezza 66 cm.

Pinza prensile con calamita

AQ-3X

Pinza prensile con struttura fissa in alluminio. Prese ricoperte da gomma antiscivolo e impugnatura ergonomica.

Dimensioni	
AQ-31	**66 cm**
AQ-32	**80 cm**

Pinza prensile pieghevole con calamita

AQ-33

Pinza prensile in alluminio. Prese con calamita ricoperte da gomma antiscivolo:
- impugnatura ergonomica;
- struttura pieghevole;
- lunghezza 66 cm.

Spugne per l'igiene personale



AQ-8X

Ausili e complementi destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità degli arti superiori.
La diversa conformazione dei manici e la sagomatura delle spugne facilitano le normali incombenze connesse alla cura dell'igiene personale.

Tipo	
AQ-80	Spugna sagomata con manico diritto
AQ-81	Spugna rotonda con manico diritto
AQ-82	Spugna sagomata con manico curvo 30°
AQ-83	Spugna rotonda con manico curvo 45°

Infila-scarpe

AQ-9X

Ausili e complementi destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità di arti superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alle operazioni di vestizione.

Taglie	
AQ-90	45 cm
AQ-91	60 cm
AQ-92	80 cm

Infila-calze

AQ-93

Infila-calze destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità di arti superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alla vestizione.

Infila-collant

AQ-94

Infila-collant destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità di arti superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alla vestizione.

Kit lavaggio capelli

AQ-100

Kit lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per l'acqua e sacca con tubo.

Poggiapiedi

AQ-40

Poggiapiedi con superficie di appoggio in gomma rigata e puntali antiscivolo.
Portata 150 kg.

Disco rotante 360° per trasferimenti

AQ-360

Cuscino rotante a 360° realizzato in foam di poliuretano pensato per i trasferimenti di persone con difficoltà di deambulazione:

- scarico centrale per ridurre la pressione sull'area sacrale;
- base rigida antiscivolo;
- fodera estraibile e lavabile.

Tappeto vasca in gomma a grandi ventose

AQ-130

Tappeto per vasca realizzato in gomma naturale con noduli a sporgenza per il massaggio delle parti del corpo a contatto.
Dimensioni 40 x 104 cm. Colore bianco avorio.

Tappeto vasca in gomma a piccole ventose

AQ-131

Tappeto per vasca realizzato in gomma naturale dotato di ventose per una maggiore sicurezza di utilizzo.
Dimensioni 40 x 70 cm. Colore bianco avorio.

Poggiaschiena per vasca in gomma

AQ-132

Poggiaschiena per vasca realizzato in gomma naturale dotato di appoggio per il capo.
Dimensioni 32 x 38 cm. Colore bianco avorio.

Alza cuscino in acciaio verniciato

AQ-20

Alza cuscino con struttura in acciaio verniciato regolabile in cinque differenti posizioni:
- rivestimento in nylon traspirante con poggiatesta imbottito;
- dimensioni della base: 50 x 57 cm;
- altezza: da 30,5 a 45 cm;
- peso: 3 kg;
- portata: 114 g.

Sedia subito-in-piedi

AQ-70

Sedia regolabile a sette differenti livelli d'altezza con struttura in acciaio verniciato e schienale e braccioli estraibili.
Dispositivo particolarmente indicato, tra l'altro, in fase di riabilitazione a seguito di interventi all'anca ed in presenza di difficoltà motorie in seduta.

Seduta	Altezza seduta	Peso	Portata
28 x 36 cm	da 55 a 70 cm	5,6 kg	135 kg

Solleva coperte in alluminio

AQ-120

Solleva coperte in alluminio:
- dimensioni: 48,5 x 38 x 37,5 cm;
- peso: 500 g.

Sponda letto universale

AQ-10

Sponda letto universale in acciaio verniciato regolabile a tre differenti livelli di altezza:
- base munita di spessori in gomma antiscivolo;
- dimensioni della base: 87 x 76 cm;
- regolazione in altezza: da 47 a 55 cm;
- portata: 114 g.



Sponda letto singola con gambe regolabili

AQ-11

Sponda da letto singola, con gambe regolabili in altezza, tubi ricoperti con vernice in polvere epossidica bianca e protezioni in gomma.

A	B	C	D
Regolazione gambe	Regolazione sponda	Regolazione Lunghezza	Larghezza
da 45 a 55 cm	da 77 a 98 cm	da 86 a 114 cm	47 cm



Sponda letto universale regolabile

AQ-12

Sponde universali in acciaio cromato adattabili a qualsiasi tipo di letto.
Grazie alla possibilità di regolazione in altezza, garantiscono maggiore sicurezza all'utente allettato.

A	B
Lunghezza	Larghezza
154 cm	da 66 a 204 cm

Vassoio da letto con piano fisso

7300

Vassoio da letto con piano antigraffio fisso.
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.
Colore bianco.

Seduta	Altezza	Peso
40 x 60 cm	24 cm	2,6 kg

Vassoio da letto con piano inclinabile

7302

Vassoio da letto con piano antigraffio inclinabile in tre posizioni.
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.
Colore bianco.

Seduta	Altezza	Peso
40 x 60 cm	24 cm	3,2 kg

Tavolino ad altezza regolabile con piano inclinabile

AQ-60

Tavolino a carrello con piano in legno inclinabile e regolabile in altezza.
Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.

Dimensioni del piano	Altezza	Peso
40 x 60 cm	da 72 a 115 cm	7,1 kg

Tavolino ad altezza regolabile a pistone

AQ-61

Tavolino a carrello con piano in legno regolabile in altezza con sistema a pistone.
Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.

Dimensioni del piano	Altezza	Peso
38 x 76 cm	da 72 a 115 cm	10 kg

Tavolino ad altezza regolabile con piano inclinabile

AQ-62

Tavolino serviletto con struttura pieghevole in acciaio:
- quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema frenante;
- piano inclinabile in otto diverse posizioni, regolabile in altezza;
- bordi del piano inclinabile in materiale plastico;
- dispositivo completamente assemblato.

Dimensioni del piano	Altezza	Peso
60 x 40 cm	fino a 95 cm	10 kg

Cuscino cervicale anatomico

CA-74

Cuscino cervicale realizzato in schiuma viscoelastica a lenta memoria, e rivestito con fodera in cotone. Il particolare materiale costituente l'imbottitura, grazie alla sua visco-elasticità ed alla struttura cellulare ad elevata traspirabilità, permette di automodellarsi attraverso l'azione termica del corpo, di minimizzare i punti di pressione, di migliorare la traspirazione favorendo l'allontanamento dell'umidità prodotta dal corpo.

- dimensioni 70 x 42 cm;
- fodera 100% cotone.

Cuscino per CPAP - Fluffy

MPR 158

Cuscino in poliuretano a lenta memoria per NIV - Non Invasive Ventilation - Ventilazione non invasiva. La superficie morbida si adatta alla naturale conformazione della testa grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano a lenta memoria a al rivestimento in cotone naturale.
È possibile dormire sia supini che sul fianco con ogni tipo di maschera: nasale, facciale o nasal-pillow. Evita le perdite dalla maschera dovute all'appoggio sul cuscino. La possibilità di dormire sul fianco riduce, il numero di apnee migliorando la qualità del sonno.

- dimensioni 33,5 x 50 x 9 cm;
- fodera 100% cotone.

Cuscino circolare a ciambella

CO-100.51X

Cuscino a ciambella con superficie piana, realizzato in poliuretano.
Fodera in tessuto Evolon® con cerniera.

Dimensioni	
CO-100.510	diametro 39 cm
CO-100.511	diametro 42 cm

Ciambella in gomma

CN-100.5XX: Plus - CN-100.78X: Standard

Ciambella gonfiabile INTERMED in gomma priva di lattice.

- Plus: di produzione qualitativa.
- Standard: di produzione standard.

Indicata per alleviare la compressione durante la posizione seduta. Prima dell'utilizzo deve essere gonfiata mediante la pompetta (accessorio optional).

Plus		Standard	
CN-100.553	Ø 35 cm	CN-100.780	Ø 35 cm
CN-100.554	Ø 40 cm	CN-100.781	Ø 40 cm
CN-100.549	Ø 43 cm	CN-100.782	Ø 43 cm
CN-100.555	Ø 45 cm	CN-100.783	Ø 45 cm

Pompetta per ciambelle

CN-100.784

Palline per riabiltazione

AQ-111, AQ-112, AQ-113

Tipo/Colore		
AQ-111		Soft. Colore rosa.
AQ-112		Medium. Colore blu.
AQ-113		Strong. Colore arancione.

Palline per riabiltazione stimolanti

AQ-114, AQ-115, AQ-116

Tipo/Colore		
AQ-114		Soft. Colore rosa.
AQ-115		Medium. Colore blu.
AQ-116		Strong. Colore arancione.

Pedaliera per riabilitazione in acciaio cromato

RA-216005

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone con difficoltà motorie:

- dispositivo dotato di manopola per regolare l'intensità dello sforzo;
- piedini antiscivolo in materiale plastico morbido.

Dimensioni	Peso
53,5 x 42 x 24 cm	2,5 kg

Pedaliera per riabilitazione con display

RA-216007

Pedaliera con display per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone con difficoltà motorie o handicap. Dispositivo dotato di manopola per regolare l'intensità dello sforzo e di piedini antiscivolo in gomma.
Pedali in materiale plastico con fibbie regolabili. Alimentazione a batteria.
Struttura ripiegabile in acciaio.
Funzioni del display:

- indicazione del tempo di lavoro;
- indicazione dei giri effettuati;
- indicazione della velocità;
- indicazione delle calorie consumate.

Dimensioni	Peso
48 x 37 x 35 cm	2,5 kg

Pedaliera in acciaio cromato con impugnature

RA-216008

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone con difficoltà motorie:
- dispositivo dotato di manopola per regolare l'intensità dell'esercizio;
- piedini antiscivolo in materiale plastico morbido;
- asta con impugnature regolabile in altezza.

Dimensioni	Peso
53,5 x 42 x 84-95 cm	2,8 kg

Pedaliera in acciaio cromato con asta e impugnature rotanti

RA-216008D

Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata per persone con difficoltà motorie o handicap:
- asta con impugnature rotanti per l'esercizio degli arti superiori;
- doppia manopola per regolare l'intensità dello sforzo di arti superiori e inferiori;
- piedini antiscivolo in materiale plastico;

Dimensioni	Peso
54 x 42 x 24 cm	3,5 kg

Pedaliera pieghevole

RA-216004X

Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata per persone con difficoltà motorie o handicap. Disponibile nei colori bianco e azzurro:
- struttura in acciaio verniciato;
- gambe ripiegabili;
- manopola per regolare l'intensità dello sforzo;
- piedini antiscivolo.

Colori		
RA-216004A		Azzurra
RA-216004B		Bianca

Dimensioni	Peso
41 x 41 x 24 cm	2,5 kg

Pedaliera elettrica

RA-216009

Pedaliera elettrica per esercizio fisico e per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata per persone con difficoltà motorie. Struttura in acciaio.
Scocca in ABS. Display digitale a quattro funzioni per la definizione dei parametri del ciclo di lavoro: tempo di lavoro, giri, calorie e velocità.

Dimensioni	Peso
41 x 41 x 24 cm	2,5 kg

Linea di prodotti antiacaro di produzione interamente italiana

Il tessuto Evolon® è costituito sia di granuli di poliammide che di poliestere i quali vengono estrusi in filamenti continui.
I filamenti, sottoposti a getti d'acqua ad alta pressione, si dividono in microfilamenti e per effetto della stessa si interlacciano e consolidano fra di loro.

Coprimaterasso Sublimair

AA-XXX

Coprimaterasso Sublimair in tessuto Evolon® traspirante, permeabile al vapore acqueo e antiacaro, disponibile in varie misure. Su ordinazione, misure personalizzate.

Tipo e Dimensioni	
AA-80	singolo: 80 x 190 x 20 cm
AA-85	singolo: 85 x 195 x 20 cm
AA-90	singolo: 90 x 200 x 20 cm
AA-120	una piazza e mezzo: 120 x 195 x 20 cm
AA-170	matrimoniale: 170 x 195 x 20 cm

Copricuscino Sublimair

AC-80

Copricuscino Sublimair in tessuto Evolon® traspirante, permeabile al vapore acqueo e antiacaro. Disponibile in misura standard: 50 x 80 cm.

Cuscino a bolle d'aria in gomma e PVC a 1 valvola

CA-XXXX-16 - CA-XXXX-110

03.33.03.015

Cuscino antidecubito a bolle d'aria e 1 valvola realizzato per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori di sedie a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono periodi prolungati in posizione seduta. Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è composto da celle interconnesse gonfiate ad aria.
La confezione contiene due fodere traspiranti con base antiscivolo, una pompa di gonfiaggio e un kit di riparazione.

Dimensioni/Valvole	
CA-4040-16	40 x 40 x 6 cm
CA-4540-16	45 x 40 x 6 cm
CA-4545-16	45 x 45 x 6 cm
CA-5045-16	50 x 45 x 6 cm
CA-4040-110	40 x 40 x 10 cm
CA-4540-110	45 x 40 x 10 cm
CA-4545-110	45 x 45 x 10 cm
CA-5045-110	50 x 45 x 10 cm

Cuscino a bolle d'aria in gomma e PVC a 2 valvole

CA-XXXX-26 - CA-XXXX-210

03.33.03.018

Cuscino antidecubito a bolle d'aria a 2 valvole realizzato per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori di sedie a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono periodi prolungati in posizione seduta. Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è composto da celle interconnesse gonfiate ad aria.
La confezione contiene due fodere traspiranti con base antiscivolo, una pompa di gonfiaggio e un kit di riparazione.

Dimensioni/Valvole	
CA-4040-26	40 x 40 x 6 cm
CA-4540-26	45 x 40 x 6 cm
CA-4545-26	45 x 45 x 6 cm
CA-5045-26	50 x 45 x 6 cm
CA-4040-210	40 x 40 x 10 cm
CA-4540-210	45 x 40 x 10 cm
CA-4545-210	45 x 45 x 10 cm
CA-5045-210	50 x 45 x 10 cm

Cuscino a tre sezioni in fibra cava siliconata

CA-100

03.33.03.003

Cuscino a tre sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m^2:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 45 cm	600 g

Cuscino con foro centrale in fibra cava siliconata

CA-101

03.33.03.003

Cuscino con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m^2:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 45 cm	630 g

Cuscino con depressione centrale in fibra cava siliconata

CA-102

03.33.03.003

Cuscino con depressione centrale per la prevenzione del decubitoe problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata chiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m^2:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 45 cm	650 g

Cuscino a ciambella in fibra cava siliconata

CA-103

03.33.03.003

Cuscino a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m²:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	620 g

Cuscino dorsale in fibra cava siliconata

CA-104

Cuscino dorsale per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m²:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	650 g

Cuscino a tre sezioni in fibra cava - Easy

CA-200

03.33.03.003

Cuscino Easy a tre sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m²:

- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	650 g

Cuscino con depressione centrale in fibra cava - Easy

CA-201

03.33.03.003

Cuscino Easy con depressione centrale per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m²:

- fodera in cotone 100% sanforizzato da 285 g/m².
- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	750 g

Cuscino con foro centrale in fibra cava - Easy

CA-202

03.33.03.003

Cuscino Easy con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m^2:

- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	680 g

Cuscino a ferro di cavallo in fibra cava - Easy

CA-203

03.33.03.003

Cuscino Easy a ferro di cavallo per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m^2:

- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
48 x 43 cm	600 g

Cuscino a ciambella in fibra cava - Easy

CA-204

03.33.03.003

Cuscino Easy a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m^2:

- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
45 x 40 cm	650 g

Cuscino automodellante a rilascio d'aria

CA-19XX

Cuscino per la prevenzione del decubito realizzato con una particolare schiuma di poliuretano viscoelastico contenuta all'interno di un involucro impermeabile in poliuretano termoplastico. I materiali sono associati ad un sistema a rilascio d'aria regolato da una valvola posta nella parte anteriore del dispositivo che consente una perfetta aderenza alla morfologia del paziente:

- fodera traspirante in maglina di poliuretano con base antiscivolo;
- consigliato per pazienti di peso non superiore a 100 kg.

Dimensioni	
CA-1940	40 x 40 x 8 cm
CA-1944	44 x 44 x 8 cm

Cuscino anatomico viscoelastico Kalliform

CA-2X

03.33.03.009

Cuscino per la prevenzione del decubito con profilo anatomico realizzato in mousse di poliuretano viscoelastico a memoria di forma. La composizione chimica e l'alta densità gli conferiscono notevoli proprietà meccaniche.
La sensibilità al calore lo rende morbido al contatto con il corpo in modo da sposarne perfettamente le forme. Il dispositivo viene fornito all'interno di una fodera a cerniera in tessuto Pharmatex impermeabile all'acqua e permeabile all'aria con base antiscivolo:

- densità 80 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco;
- fodera di ricambio inclusa.

Dimensioni e portata	
CA-22	40 x 40 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg
CA-23	42 x 42 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg
CA-25	43 x 44 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg
CA-23S	42 x 42 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg
CA-25S	43 x 44 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg
CA-27	45 x 46 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg
CA-29	50 x 45 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg

Cuscino antidecubito Air Gel

CA-8X

03.33.03.115

Cuscino antidecubito realizzato da 36 celle interconnesse gonfiate ad aria con uno strato di gel nella parte superiore.
Applicando pressione sul cuscino l'aria circola tra le celle distribuendo il peso, riducendo la pressione in corrispondenza delle prominenze ossee ed eliminando il rischio di forze di taglio e frizione. Lo strato di gel contribuisce al controllo della temperatura corporea aumentando il comfort per il paziente.
Fodera con base antiscivolo.

Dimensioni	
CA-80	36 x 36 cm
CA-81	40 x 40 cm
CA-82	42 x 47 cm

Cuscino in gel fluido

CA-5X

03.33.03.006

Cuscino in gel fluido per la prevenzione del decubito realizzato con poliuretano anallergico contenuto in una sacca di PVC:
- fodera a cerniera impermeabile con base antiscivolo;
- consigliato per pazienti di peso non superiore a 100 kg.

Dimensioni	
CA-50	40 x 40 x 4 cm
CA-51	42 x 42 x 4 cm
CA-52	45 x 45 x 4 cm

Cuscino con base preformata e gel automodellante

CA-3X

03.33.03.012

Cuscino per la prevenzione del decubito costituito da una base anatomica realizzata con sistema poliuretanico bicomponenete atossico, non irritante e Latex Free e da uno strato superiore composto da una lastra in gel di poliuretano.
Fodera bielastica ignifuga a cerniera, permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi. Resistente alle urine ed altri liquidi biologici. Base antiscivolo

Dimensioni	
CA-30	40 x 40 x 8 cm
CA-31	42 x 42 x 8 cm
CA-32	45 x 45 x 8 cm

Iskio-Visco cuscino viscoelastico anatomico

CA-6X

03.33.03.009

Il cuscino Iskio Visco è composto al 100% da mousse viscoelastica a portata differenziata la quale, grazie alle sue caratteristiche, garantisce una ripartizione ottimale delle pressioni.
L'inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiatica e la zona sacro-coccigea del paziente assicurando uno scarico ottimale dei picchi di pressione in corrispondenza delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d (riprodotta in figura) ed una fodera in tessuto Pharmatex.

Dimensioni	
CA-61	40 x 40 x 10,5 cm
CA-62	43 x 43 x 10,5 cm
CA-63	46 x 43 x 10,5 cm
CA-64	50 x 45 x 10,5 cm



Iskio-Bi cuscino viscoelastico densità differenziata

CA-9X

03.33.03.009

Il cuscino Iskio-Bi è composto da mousse viscoelastica con un inserto in mousse ad alta resilienza. Grazie alle sue caratteristiche, il dispositivo garantisce una ripartizione ottimale delle pressioni.
L'inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiatica e la zona sacro-coccigea del paziente assicurando uno scarico ottimale dei picchi di pressione in corrispondenza delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d ed una fodera in tessuto Pharmatex.

Dimensioni	
CA-90	40 x 40 x 8,5 cm
CA-91	40 x 40 x 10,5 cm
CA-92	43 x 43 x 8,5 cm
CA-93	43 x 43 x 10,5 cm
CA-94	46 x 43 x 8,5 cm
CA-95	46 x 43 x 10,5 cm
CA-96	50 x 45 x 8,5 cm
CA-97	50 x 45 x 10,5 cm

Kit antidecubito Lion

PR-100.705

03.33.06.018

Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d'aria e lembi di fissaggio.
Completo di kit di riparazione.
Compressore Lion a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Kit antidecubito Aries IV

PR-100.707

03.33.06.018

Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d'aria e lembi di fissaggio.
Completo di kit di riparazione.
Compressore a bassa rumorosità Aries IV a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore			Materasso	
	Lion	Aries IV	Materasso	PR-100.708
Compressore	PR-100.726	PR-100.725	Misure	300 x 90 x 6,5 cm
Alimentazione	220V/50Hz	220V/50Hz	Bolle d'aria	130
Portata d'aria	4 - 5 litri/minuto	4 - 5 litri/minuto	Materiali	PVC (EN-71, non tossico)
Range di pressione	40 mmHg - 120 mmHg	40 mmHg - 110 mmHg	Portata	120 kg
Durata ciclo	10 minuti	10 minuti		
Dimensioni	24 x 11 x 9 cm	24 x 11 x 11 cm		
Peso	1,4 kg	1,6 kg		

Kit antidecubito Gemini

PR-100.806

03.33.06.021

Sovramaterasso a 18 elementi + 1 di ricambio in Nylon/PVC dotato di sistema a rilascio d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con bottoni.
Compressore Gemini a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore		Materasso	
Compressore	PR-100.824	Materasso	PR-100.808
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	190 x 85 x 11 cm
Portata d'aria	6 - 7 litri/minuto	Fodera	Nylon/PU con bottoni
Range di pressione	40 mmHg - 80 mmHg	Elementi	Nylon/PVC
Durata ciclo	10 minuti	Base	Nylon/PVC
Dimensioni	28 x 20 x 10 cm	Portata	150 kg
Peso	2,5 kg		

Kit antidecubito Taurus

PR-100.906

03.33.06.021

Sovramaterasso a 18 elementi + 1 di ricambio in nylon/PVC dotato di sistema a rilascio d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con cerniera:

- valvola CPR per scarico d'aria in casi d'emergenza;
- tubi connettori CPC.

Compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore		Materasso	
Compressore	PR-100.924	Materasso	PR-100.908
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	200 x 86.x 12,5 cm
Portata d'aria	6 - 7 litri/minuto	Fodera	Nylon/PU con cerniera
Range di pressione	40 mmHg - 80 mmHg	Elementi	Nylon/PVC
Durata ciclo	10 minuti	Base	Nylon/PVC
Dimensioni	28 x 20 x 10 cm	Portata	160 kg
Peso	2,5 kg		

Kit antidecubito Libra

PR-100.606

03.33.06.021

Materasso a 20 elementi + 1 di ricambio in Nylon/TPU dotato di sistema a rilascio d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con cerniera:

- valvola CPR per scarico d'aria in casi d'emergenza;
- tubi connettori CPC.

Compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione con ganci di fissaggio nella parte posteriore.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.

Compressore		Materasso	
Compressore	PR-100.624	Materasso	PR-100.608
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	203 x 88 x 20 cm
Portata d'aria	6 - 7 litri/minuto	Fodera	Nylon/PU con cerniera
Range di pressione	10 mmHg - 70 mmHg	Elementi	Nylon/TPU
Durata ciclo	10/15/20/25 minuti	Base	Nylon/PVC
Dimensioni	28 x 20 x 10 cm	Portata	160 kg
Peso	2,5 kg		

Kit antidecubito Scorpio

PR-100.506

03.33.06.021

Materasso a 20 elementi + 1 di ricambio in TPU dotato di sistema a rilascio d'aria.
Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con cerniera:
- valvola CPR per scarico d'aria in casi d'emergenza;
- tubi connettori CPC.

Compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione con ganci di fissaggio nella parte posteriore.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.

Compressore		Materasso	
Compressore	PR-100.624	Materasso	PR-100.508
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	203 x 88 x 20 cm
Portata d'aria	6 - 7 litri/minuto	Fodera	Nylon/PU con cerniera
Range di pressione	10 mmHg - 70 mmHg	Elementi	TPU
Durata ciclo	10/15/20/25 minuti	Base	Nylon/PVC
Dimensioni	28 x 20 x 10 cm	Portata	160 kg
Peso	2,5 kg	Garanzia	3 anni

Kit antidecubito bariatrico Virgo

PH-160

Materasso bariatrico a 18 elementi intercambiabili in PU dotato di sistema a rilascio d'aria.
Base in Poliuretano espanso.
Fodera antiattrito con cerniera classe I reazione al fuoco:
- valvola CPR per scarico d'aria in casi d'emergenza;
- tubi connettori CPC.

Compressore a gonfiaggio alternato, statico e trasferimento/assistenza. Allarme visuale e sonoro in caso di bassa pressione o anomalie di alimentazione. Selezione automatica o manuale della pressione di lavoro.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.
Dotato di ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore		Materasso	
Compressore	PH-160C	Materasso	PH-160M
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	200 x 120 x 18 cm
Portata d'aria	10 litri/minuto	Fodera superiore	Pharmatex Argent
Durata ciclo	10/15/20/25 minuti	Fodera inferiore	Nylon/PU
Dimensioni	28 x 20 x 14 cm	Elementi	PU
Peso	3,3 kg	Base	PU 37 kg/m^3
		Portata	160 kg

Materasso Pharma Océanis

MA-100

03.33.06.003

Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni.
La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale favorendo la traspirazione. La particolare configurazione in piccoli tronchi di piramide consente di distribuire uniformemente il peso corporeo. La suddivisione in tre sezioni agevola l'impiego su letti articolati e facilita la gestione del materasso anche da parte di persone anziane.
Dispositivo dotato di telo di copertura in tessuto Dermadon:

- densità 37 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 88 cm	17,5 cm	100 kg

Materasso Pharma Mod

MA-103

03.33.06.006



Materasso in espanso ad alta resilienza. I blocchi rimovibili, grazie alla differenza di densità, permettono una migliore prevenzione del rischio delle lesioni da decubito. In effetti, l'indipendenza e la mobilità dei blocchi assicurano una ripartizione armonica della pressione dalle zone a maggior rischio verso quelle meno esposte. La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale favorendo la traspirazione:
Dispositivo fornito di fodera integrale a cerniera in tessuto Dermalon:

- densità 32, 34 e 37 kg/m^3.
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 88 cm	17,5 cm	100 kg

Materasso Pharma Mod a tre sezioni

MA-103/3

03.33.06.006

Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni. I blocchi rimovibili, grazie alla differenza di densità, permettono una migliore prevenzione del rischio delle lesioni da decubito. In effetti, l'indipendenza e la mobilità dei blocchi assicurano una ripartizione armonica della pressione dalle zone a maggior rischio verso quelle meno esposte. La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale favorendo la traspirazione:

- ciascun blocco è fornito di fodera integrale a cerniera in tessuto Dermalon;
- densità 32, 34 e 37 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 88 cm	17,5 cm	100 kg

Materasso Flexi Form

MA-120

03.33.06.006

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. La concezione innovativa del materasso contribuisce a minimizzare i rischi di piaghe da decubito nelle zone a maggior rischio come l'area sacrale, l'occipitale ed il tallone. Gli alveoli del supporto in espanso, infatti, riducono considerevolmente la compressione della mousse in prossimità di tali aree:

- dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in tessuto Pharmatex;
- densità del supporto in espanso 37 kg/m^3;
- densità della mousse viscoelastica 80 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
193 x 86 cm	15 cm	120 kg

Materasso Vita Form

MA-140

03.33.06.006

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza.
Il design combinato di mousse ed espanso scanalato rende il dispositivo particolarmente indicato in caso di lesioni vascolari, decorso postoperatorio ortopedico, emiplegia e paraplegia:

- dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in tessuto Pharmatex;
- densità del supporto in espanso 37 kg/m^3;
- densità della mousse viscoelastica 80 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
193 x 86 cm	17 cm	140 kg

Materasso Visco Mixte

MA-102

È costituito da un supporto con contenimenti in espanso ad alta resilienza con densità di 37 kg/m^3 ed all'interno viscoelastico a memoria di forma con densità di 80 kg/m^3. Dotato di fodera integrale: classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
198 x 88 cm	15 cm	140 kg



Materasso bariatrico Bariaform

MA-200/XXX

Materasso bariatrico costruito con l'abbinamento di tre tipi di espanso e viscoelastico sovrapposti, di densità diversa: viscoelastico a memoria di forma 80 kg/m^3, espanso ad alta resilienza 37 kg/m^3, espanso ad alta resilienza 43 kg/m^3 e da uno strato in maglia 3D in poliestere che contribuisce ad una migliore traspirabilità.
La fodera integrale è bielastica traspirante e resistente ai liquidi.
Ideale per pazienti da 130 a 160 kg

- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	
MA-200/90	198 x 90 x 20 cm
MA-200/120	198 x 120 x 20 cm
MA-200/140	198 x 140 x 20 cm
MA-200/160	198 x 160 x 20 cm

Sovramaterasso in fibra cava siliconata con 12 tubolari

CO-100.512

03.33.06.009

Sovramaterasso per la prevenzione del decubito realizzato in fibra cava siliconata con 12 tubolari.
Fodera in cotone 100% da 260 g/m^2 sanforizzata.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 85 cm	13 cm	80 kg

Materasso in fibra cava siliconata con 15 tubolari asportabili

CO-100.515

03.33.06.012

Materasso per la prevenzione del decubito con base in poliuretano espanso ignifugo realizzato con 15 tubolari in fibra cava siliconata contenuti in una fodera provvista di cerniera su tre lati che consente di sostituire e di lavare ogni singolo tubolare:

- fodera esterna bielastica traspirante ed impermeabile in poliuretano/poliammide ignifugo,
- rivestimento dei tubolari in poliestere ignifugo.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 85 cm	18 cm	130 kg

CUSCINI DI POSIZIONAMENTO

L'unione di una fibra lunga, cava e a effetto memoria di un tessuto a trama fine e di una fodera Pharmatex Argent amovibile, bi elastica e traspirante, dona ai cuscini POZ' IN' FORM le caratteristiche efficaci nella prevenzione del decubito.
La resilienza della fibra combinata all'ottima traspirabilità favorisce una buona ripartizione delle pressioni e la diminuzione delle forze di taglio.

MODULARITÀ E COMFORT

Il posizionamento del paziente, in situazione supina permanente, associata ad un supporto di qualità, permette di migliorare la cattiva postura, diminuisce i rischi di formazione del decubito consentendo la sicurezza di utilizzo legata ai rischi di infezione.

POSIZIONAMENTO EFFICACE

POZ' IN' FORM garantisce un posizionamento efficace e confortevole nel tempo; le fibre lunghe impediscono gli effetti da strofinamento che si hanno abitualmente nelle posizioni classiche.
La densità previene una prematura degradazione del prodotto.
La varietà di forme, misure ed il numero di articoli permette un più ampio numero di combinazioni.

ANTIBATTERICO

I cuscini e i moduli POZ' IN' FORM, sono rivestiti da fodere Pharmatex bi elastiche Argent (205 gr/m²). Sono sfoderabili e lavabili. L'aggiunta di ioni d'argento nella struttura di poliuretano di Pharmatex limita la proliferazione batterica (riduzione > al 99,90% secondo ISO 22196:2007).
La traspirabilità (> 500g/m²/24h-37°C) riduce in maniera importante il rischio di macerazione della pelle.

Posizionatore universale

CP-0X

Le 3 diverse misure disponibili, permettono differenti applicazioni.
In posizione sdraiata, il modello CP-02 permette di mettere in flessione le ginocchia e un posizionamento in leggera abduzione delle anche.
I modelli di misura più piccola, permettono un posizionamento che diminuisce i rischi da decubito o posture non corrette.

Dimensioni	
CP-01	35 x 25 cm
CP-02	55 x 40 cm
CP-03	40 x 15 cm

Posizionatore triangolare CP-10

CP-10

Si adatta perfettamente alle diverse morfologie.
Posizionato sotto le ginocchia, mette in riposo le articolazioni e riduce notevolmente il fenomeno di scivolamento in avanti, limitando gli effetti di attrito e di taglio a livello del sacro. In posizione semi-fowler scarica le zone a rischio (sacro, ischio e talloni) e trasferisce le pressioni
verso le zone a minor rischio (polpacci, cosce e dorso)
Caratteristiche:

- lunghezza 56 cm;
- profondità 32 cm;
- altezza 28 cm.

Posizionatore mezzaluna CP-20

CP-20

In posizione allettata o semi-fowler contiene e mantiene perfettamente il dorso del paziente.
Utilizzato sulla poltrona permette al paziente una ripartizione ottimale nell'appoggio dorsale, ottimizzando il posizionamento degli arti superiori.
Caratteristiche:

- lunghezza 200 cm;
- larghezza 30 cm.

Posizionatore semilaterale CP-30

CP-30

Cuscino polivalente, mantiene in maniera confortevole il paziente a livello di dorso, spalle, anche e ginocchia durante un posizionamento in decubito laterale.
Limita il fenomeno di attrito e di taglio.
Caratteristiche:

- lunghezza 185 cm;
- larghezza 35 cm.

Posizionatore cilindrico CP-40

CP-40

Collocato in mezzo alle gambe limita le forze di attrito e di taglio a livello cosce e ginocchia.
Può essere utilizzato sotto le caviglie mettendo in scarico i talloni.
Caratteristiche:
- lunghezza 75 cm;
- Ø 18 cm.

Posizionatore abduttore CP-50

CP-50

Si colloca tra le gambe del paziente in posizione supina per mettere in abduzione le anche e per stabilizzare le gambe in posizione divaricata, limitando così i fenomeni di attrito e di taglio tra le cosce, le ginocchia e i polpacci.
Caratteristiche:
- lunghezza 35 cm;
- larghezza mininima 10 cm;
- larghezza massima 30 cm;
- altezza 15 cm.

Posizionatore semicircolare CP-60

CP-60

Associato ad un cuscino cilindrico evita i fenomeni di attrito tra le gambe a livello ginocchia e cosce e garantisce una posizione in abduzione delle anche.
Può essere utilizzato anche attorno al collo.
Caratteristiche:
- lunghezza 105 cm;
- larghezza 22 cm.

Posizionatore circolare aperto CP-65

CP-65

Il cuscino circolare aperto è utilizzato come complemento dei cuscini universali, triangolari o cilindrici, per aiutare a migliorare il posizionamento.
Utilizzato come collare aiuta il sollievo degli appoggi cervicali.
Caratteristiche:
- lunghezza 135 cm;
- larghezza 20 cm.

Posizionatore scarico due talloni CP-70

CP-70

Grazie alla cintura che lo fissa ai piedi del materasso garantisce uno scarico totale dei talloni e una posizione ottimale delle caviglie.
Caratteristiche:
- lunghezza 85 cm;
- larghezza 25 cm.

Posizionatore scarico della mano CP-80

CP-80

Riduce fortemente la pressione sulla pelle e sulle zone a rischio decubito.
In fase post operatoria aumenta il comfort sulle zone localizzate e permette uno scarico a livello del polso. Le sue dimensioni permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul polso.
Caratteristiche:
- lunghezza 45 cm;
- larghezza 23 cm;
- altezza 8,5 cm.

Posizionatore scarico tallone CP-85

CP-85

Il cuscino di posizionamento per il piede permette un trasferimento del punto di pressione del tallone verso zone a basso rischio (polpaccio, ginocchio) per consentire uno scarico ottimale del tallone e un buon posizionamento della caviglia.
In caso di problemi vascolari agevola il ritorno venoso.
Le sue dimensioni permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul tendine di Achille.
Caratteristiche:
- lunghezza 48 cm;
- larghezza 30 cm;
- altezza 12 cm.

Posizionatore scarico occipitale CP-90

CP-90

Oltre ad un posizionamento stabile lo scarico centrale del cuscino permette una diminuzione delle pressioni sulla zona occipitale.
La combinazione della mousse viscoelastica e della fibra lunga dona un sollievo regolare delle zone di contatto.
Caratteristiche:
- lunghezza 50 cm
- larghezza 40 cm
- altezza 9 cm.

Protezione per gomito in fibra cava siliconata

CA-305

03.33.09.012

Protezione per gomito realizzata in fibra cava siliconata con fodera in cotone 100%.
Fasce di chiusura in cotone con sistema di fissaggio a velcro.
L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione di prevenzione nell'insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore verde.

Dimensioni	Peso
20 x 30 cm	160 g

Protezione per tallone e caviglia in fibra cava siliconata

CA-306

03.33.09.006

Protezione per tallone e caviglia realizzata in fibra cava siliconata con fodera in cotone 100%. Fasce di chiusura in cotone con sistema di fissaggio a velcro.
Particolarmente studiata per ridurre la pressione sulla prominenza ossea del tallone offrendo un'ottima protezione anche alla caviglia.
Colore verde.

Dimensioni	Peso
20 x 30 cm	155 g

Protezione ginocchio e gamba in fibra cava siliconata

CA-307

03.33.09.018

Protezione per ginocchio e gamba realizzata in fibra cava siliconata con fodera in cotone 100%. Fasce di chiusura in cotone con sistema di fissaggio a velcro.
Particolarmente studiata per ridurre la pressione sulla prominenza ossea del ginocchio.
Colore verde.

Dimensioni	Peso
25 x 35 cm	280 g

Protezione del gomito in fibra cava siliconata - Easy

CA-205

03.33.09.012

Protezione per la prevenzione del decubito del gomito realizzate con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.
L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore azzurro.

Dimensioni	Peso
40 x 20 cm	150 g

Protezione del tallone e caviglia in fibra cava siliconata - Easy

CA-206

03.33.09.06

Protezione per la prevenzione del decubito della caviglia realizzate con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.
L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore azzurro.

Dimensioni	Peso
34 x 31 cm	160 g

Protezione tallone e caviglia in viscoelastico

PA-1

03.33.09.003

Protezione per tallone e caviglia per la prevenzione del decubito realizzata in mousse viscoelastica. Il dispositivo è dotato di aperture in prossimità del tallone e della caviglia per migliorare la circolazione d'aria.
La sua forma avvolgente offre libertà di movimento e una sensazione di comfort.
Dispsitivo dotato di fodera in tessuto Pharmatex con sistema elastico di fissaggio.

- densità 80 kg/m^3.
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Peso
25 x 30 cm	150 g

Protezione del tallone in vello sintetico

PA-2

03.33.09.003

Protezione anti decubito per tallone realizzata in vello sintetico.
100% fibra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.

Protezione del gomito in vello sintetico

PA-3

03.33.09.009

Protezione anti decubito per gomito realizzata in vello sintetico.
100% fibra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.

Vello antidecubito sintetico

CO-100.90X

Realizzato in polipropilene.
Grazie alla sua superficie estremamente soffice e ricca di fibre assicura un buon livello di prevenzione del decubito.

Dimensioni	
CO-100.900	50 x 70 cm
CO-100.901	70 x 100 cm

Vello antidecubito naturale

CO-100.902

Realizzato in lana Merinos.
La sua superficie estremamente soffice e naturale offre un buon livello di prevenzione del decubito.

Dal 1996 **Intermed**
è una certezza nel mercato
sanitario,
ortopedico
e **ospedaliero.**
Un'azienda giovane
e dinamica,
costantemente attiva
nella **ricerca**
e nella proposta di prodotti
e soluzioni medicali sia
per l'utilizzo ospedaliero che
domiciliare.
Competenze
e **profili di talento**
aggiunti ad oltre 100 fornitori
di prodotti qualificati hanno
reso possibile
una **crescita**
continua fondata sulla
qualità del servizio
e l'**attenzione**
per il cliente.

INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali

INTERMED S.r.l.
via della Pace, 21
20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
www.intermeditalia.it
info@intermeditalia.it

00142700